



INNENTÜREN

Qualität „Made in Germany“ – seit 1871

Inhalt

Wir sind LEBO.....	5	Gap	113
Nachhaltig.....	7	Light	117
Roots.....	8	Lightline / Vito	119
Lebolit	11	Durat Versio	123
Durat	15	Schiebetür-Systeme	125
Furnier	17	Fit.....	129
Listello	21	Glastüren.....	133
Quirin.....	23	Stahl-Lofttüren	135
Nero.....	27	Aalto	137
Holz-Glas-Türen.....	31	HPL-Kompetenz	139
Lightline Vito	37	Stumpf einschlagend & Stumpfoptik	141
Vintage	40	Reverse-Element.....	143
Arto.....	43	Düsseldorf	145
Classic	47	VarioFix.....	151
Cottage.....	51	Geschosshoch & Windfang	153
Finesse.....	55	Technisches & Accessoires	157
Country.....	59	Die Tür.....	158
Chello.....	63	Zargen	160
Formelle.....	67	Comfort Close	162
Kopenhagen.....	73	Active Stop	163
Pure	76	Planar	164
Lackierung	&	Drücker-Garnituren.....	165
Lackierung ähnlich RAL / NCS.....	79	smart2Lock	166
Mixture	83	Schlösser & Bänder	168
Varianten mit Lichtausschnitt.....	85	Griffstangen & Griffmuscheln	169
Maßgefräst	91	Glasvariationen.....	170
Nero.....	95	Funktionstüren	173
Linje.....	99	Aufmaß.....	174
Luana	103	Deine Notizen.....	175
Luana Metaopt & Metal.....	107		



Innentürelemente begleiten dich im Schnitt 15 bis 20 Jahre.

Wir finden: Eine lange Zeit! Und ganz gleich, ob Altbau, Neubau oder Sanierung, Ein- oder Mehrfamilienhaus, öffentliches Gebäude oder Objekt: Die Planung und Umsetzung ist immer ein spannendes Projekt! Da lohnt es sich, in fachliche Beratung, hochwertige Qualität und passendes Design zu investieren.

LEBO bietet genau das:

- Beratung durch versierte LEBO-Fachhandelspartner
- Langlebige Qualität „made in Germany“
- Vielfältige Innentürelemente in vielfältigen Designs
- Anforderungsgerechte, moderne Oberflächen
- Auf Wunsch zusätzliche Funktionen

Und das Beste ist: Zu unserem vielfältigen Vollsortiment gehören auch Wohnungsabschluss- und Funktionstüren für verschiedenste Anforderungen, platzsparende Schiebetüren und moderne Glastüren.

Gemeinsam finden wir das, was zu dir und deiner Raumsituation passt.

Mehr als 150 Jahre Erfahrung

Dank engagierter Mitarbeiter und modernstem Maschinenpark sind wir heute ein über viele Jahre erfahrener – und ganz sicher – einer der ältesten Türenhersteller Deutschlands.

1871 begann die Geschichte von LEBO mit einer kleinen Schreinerei in Bocholt's Innenstadt (NRW). Als die ersten Maschinen Einzug in das Handwerk hielten, startete 1954 die erste Serienproduktion für Innentüren aus Holz. Seit 1959 verlassen alle Türen unser modernes Hauptwerk im Gewerbegebiet von Bocholt, im schönen Westmünsterland.

WIR SIND LEBO



Umwelt & Natur – für uns Ehrensache

Bereits in der Mythologie wurden dem ältesten Baustoff der Welt – Holz – viele gute Eigenschaften zugesprochen. Heute schätzen ihn Allergiker, weil er keinen Staub anzieht. Auch wirkt sich der natürlichste aller Rohstoffe positiv auf dein Raumklima aus. Mit ihm steigert du Wohlgefühl, Wohngesundheit und holst dir Geborgenheit und Wärme ins Haus.

In den letzten mehr als 150 Jahren haben wir jede Menge dieses wunderbaren Werkstoffes in unseren Händen gehalten. Damit auch unsere nachkommenden Generationen diesen einzigartigen Rohstoff nutzen und natürliche Lebensräume genießen dürfen, schützen wir unsere Ressourcen und unseren Wald.

Bei der Herstellung unserer Innentürelemente legen wir höchsten Wert auf den schonenden Umgang mit Ressourcen, auf Langlebigkeit und ein gutes Klima.

So sorgen wir dafür, dass unser Holz aus kontrollierten Beständen nachhaltiger Forstwirtschaft kommt. Das schont nicht nur die Wälder, sondern verkürzt auch die Transportwege und verringert somit den Ausstoß von Treibhausgasen.

Zur nachhaltigen Produktion gehören auch – je nach Produkt und Einsatzfähigkeit – umweltfreundliche Wasserlacke und Leime sowie Maßnahmen zur Wärmerückgewinnung.

Verbleibende Emissionen gleichen wir mit der Förderung von Klimaschutzprojekten in Zusammenarbeit mit ClimatePartner aus. Das bedeutet, LEBO liefert klimaneutrale Produkte.



ClimatePartner
zertifiziertes Produkt
climate-id.com/VWYAVK

CO₂
berechnen
reduzieren
beitragen



naturstrom
ENERGIE MIT ZUKUNFT



Management System
ISO 50001:2018

www.tuv.com
ID 9108617860



NACHHALTIG





ROOTS

Wohnen mit natürlichen Materialien

Nichts ist perfekt. Zurückhaltende Farben, raue Eleganz und naturbelassenes Ambiente. Holz als zentrales Element der Einrichtung. Authentisch und sich der eigenen Wurzeln bewusst. Du liebst das natürliche Wohnen? Dann sieh dir unsere Türen im authentischen Roots-Stil an!





Vielfältig und strapazierfähig

Lebolit ist ein mehrschichtiges Laminat, bestehend aus Dekorpapieren, welche mit Melaminharz, Kunstharz oder Schutzlacken imprägniert sind. Der Aufbau ist mit denen von Laminatfußböden und Küchenarbeitsplatten zu vergleichen und ist somit ideal geeignet für den Einsatz bei hoher Beanspruchung.

Lebolit-Türen von LEBO passen dank der großen Auswahl an Dekoren und Farben zu jedem Wohnstil. Entdecke selbst!



Lebolit PREMIUM
Eiche Astig



Lebolit PREMIUM
Cross Eiche Astig



Lebolit PREMIUM
Eiche Vintage



Lebolit PREMIUM
Cross Eiche Vintage



Lebolit PREMIUM
Aland Pinie Polar



Lebolit PREMIUM
Cross Aland Pinie Polar



Lebolit PREMIUM
Eiche Nordic



Lebolit PREMIUM
Cross Eiche Nordic

LEBOLIT



Glattes Element, Lebolit PREMIUM Eiche Astig, einflügelig, als Stumpfoptik Elemente mit Zarge RR und Türdrücker smart2lock.

Lebolit



Lebolit PREMIUM
Eiche Roheffekt



Lebolit PREMIUM
Cross Eiche Roheffekt



Lebolit PREMIUM
Mooreiche



Lebolit PREMIUM
Cross Mooreiche



Lebolit Esche Weiß



Lebolit Can. Ahorn



Lebolit Buche



Lebolit Nature Sonoma Eiche



Die musst du live sehen und anfassen!
Unsere Lebolit Oberflächen besitzen eine außergewöhnlich natürliche Optik, die mit Echtholz vergleichbar ist. Frag deinen LEBO-Händler nach Mustern!

Glatte Lebolit-Türen kannst du sehr schön aufwerten, indem du sie mit einem Stabilisator, dreiteiligem Band oder einem Flüsterfallen-Schloss kombinierst, ohne große Preissteigerung.



Kratz- und abriebfest



Hitzebeständig



Fleckenbeständig



Lichtbeständig



Nahezu lösungs-
mittelbeständig

Eigenschaften

Scan mich!





Lebolit Weiß 9016



Lebolit Weiß 9010




Lebolit Perlgrau



Lebolit Silbergrau



Lebolit PREMIUM
Eiche Wintergrau



Lebolit Perlweiß

Weitere Variationen findest du bei deinem Fachhändler.

								
Brandschutz	Rauchschutz	Einbruchschutz	Schallschutz	Mögliche Erweiterungen Klimabeständig	Mechanische Beanspruchung	Lisenen	Lichtausschnitt	Schiebetür

Strapazierfähig und farbbeständig

Stehen Pflegekomfort und Unempfindlichkeit im Vordergrund, bieten sich die robusten Durat Oberflächen für deine Türen und Zargen an. Die Innentüren sind besonders strapazierfähig und farbbeständig, sie halten auch gelegentlich höheren mechanischen Beanspruchungen stand. Sie überzeugen durch herausragende Optik.



Durat Lärche geplankt



Durat Cross Lärche geplankt



Durat Fjordeiche



Durat Cross Fjordeiche



Durat Bergeiche



Durat Cross Bergeiche

Mögliche Erweiterungen mit Kästchenkombination links kombinieren

				
Brandschutz	Rauchschutz	Einbruchschutz	Schallschutz	Klimabeständig

Zargenausführung bei den abgebildeten Türen RR.

Mögliche Erweiterungen

		
Lichtausschnitt	Schiebefür	Scan mich!

Die musst du live sehen und anfassen!
 Unsere Durat Oberflächen besitzen eine außergewöhnlich natürliche Optik, die mit Echtholz vergleichbar ist.
 Frag deinen LEBO-Händler nach Mustern!

DURAT



Glattes Element, Durat Lärche geplankt, einflügelig, Zarge RR, Bänder V4426 WF

Unnachahmlich echt

Wer zu Hause gerne mit natürlichen Materialien wohnt und hochwertige Oberflächen und deren Ursprung schätzt, wird begeistert sein. Die neuen Oberflächen bestechen durch ihre lebendige Optik und besondere Veredelungstechniken.



Asteiche matt



Cross Asteiche matt



Wildeiche matt



Cross Wildeiche matt



Weißeiche matt



Cross Weißeiche matt



Ami. Nussbaum geplankt matt



Cross Ami. Nussbaum geplankt matt

FURNIER



Glattes Element, Asteiche matt, Zarge EE, Bänder V4426 WF

Furniertüren



Can. Ahorn matt



Cross Can. Ahorn matt



Ami. Kirschbaum matt



Cross Ami. Kirschbaum matt



Kernbuche matt



Cross Kernbuche matt



Limba matt



Euro Eiche geplankt matt

Zargenausführung bei den abgebildeten Türen EE. Weitere Variationen findest du bei deinem Fachhändler.



Brandschutz



Rauchschutz



Einbruchschutz



Schallschutz



Klima-
beanspruchung



Lichtausschnitt



Schiebetür

Scan mich!



Mögliche Erweiterungen



Buche matt



Cross Buche matt



Sapeli matt



Räuchereiche matt




Echtholz furnier

Zur Herstellung der Lebo-Furniertür-Kollektion werden ausgesuchte schlichte oder bildgerecht zusammengesetzte Edelholz Furniere verwendet. Holz ist ein gewachsener Werkstoff, d. h. Furnierstämme sind in Farbe, Struktur und Konsistenz unterschiedlich. Sogar innerhalb eines Stammes können Abweichungen auftreten. Diese naturbedingten Eigenschaften schaffen ein authentisches Produkt und zeigen in jedem Türelement ein Unikat.

Zubehör in dunklen Farben ist stark gefragt und der Hingucker an jeder Tür. Bei uns erhältst du ein stimmiges Komplettsortiment in Schwarz. Mehr dazu ab Seite 166.



Designgarnitur TOM, schwarz matt



Dreiteilige Bänder, schwarz matt

Spannend

Die „Listello“ definiert querlaufende Maserungen neu: Schmale querlaufende Furnierstreifen in Riemchenoptik sorgen für ein außergewöhnliches Erscheinungsbild in Kombination mit natürlicher Haptik. Durch die Lebo matt Lackierung wird aus einer einfachen Tür ein absoluter Hingucker.



Listello Weißeiche matt



Listello Nussbaum matt



Listello Räumereiche matt

LISTELLO



Außergewöhnlich kombiniert

Furnieroptik in Längs- und Queroptik auf einem Türblatt miteinander kombiniert – wahlweise in drei unterschiedlichen Modellen.



Quirin 1 Asteiche matt



Quirin 2 Asteiche matt



Quirin 3 Asteiche matt



Quirin 1 Sapeli matt



Quirin 2 Sapeli matt



Quirin 3 Sapeli matt

QUIRIN



Quirin 1 Asteiche matt

Furniertüren



Quirin 1 Weißeiche matt



Quirin 2 Weißeiche matt



Quirin 3 Weißeiche matt



Ami Kirschbaum matt



Can Ahorn matt



Kernbuche matt

Zargenausführung bei den abgebildeten Türen EE. Weitere Variationen findest du bei deinem Fachhändler.

Mögliche Erweiterungen

						
Brandschutz	Rauchschutz	Einbruchschutz	Schallschutz	Klima-beanspruchung	Schiebetür	Scan mich!



Quirin 1 Ami. Nussbaum geplankt
matt



Quirin 2 Ami. Nussbaum geplankt
matt



Quirin 3 Ami. Nussbaum geplankt
matt



Detail: Furnierstoß Quirin

Modern & Edel

Hochwertige Oberflächen in Kombination mit schwarzen Akzenten für natürliches und gemütliches Wohnen und Leben. Ausgewählte, qualitativ hochwertige Furniere werden zu Nero verarbeitet und machen die Türen zu einem Unikat. Diese modernen Türvarianten entstehen durch die Verwendung von komplett eingefärbtem Trägermaterial / Absperrplatten. Verfügbar sind diese neuen Modelle in vielen edlen Furnier- sowie hochwertig lackierten Oberflächen und widerstandsfähigen HPL-Beschichtungen.



Nero 1 Cross Asteiche matt



Nero 4 Asteiche matt



Nero 5 Asteiche matt



Nero 6 Asteiche matt



Nero 7 Asteiche matt



Nero 8 Asteiche matt



Nero 9 Asteiche matt




Nero 10 Asteiche matt

NERO



Nero 1 Furnier Cross Asteiche matt, Zarge EE

Furniertüren




Lackierung ähnlich RAL



Mixture Quarzgrau



Mixture Grauliv



Mixture Braungrau



Ami. Kirschbaum matt



Cross Ami. Kirschbaum matt



Ami. Nussbaum geplankt matt



Cross Ami. Nussbaum geplankt matt



Euro Eiche geplankt matt



Kernbuche matt



Cross Kernbuche matt




Limba matt



Schnitt Nero, Standardeinlage RSP

Auch in anderen Furnieroberflächen erhältlich. Zargenausführung bei den abgebildeten Türen EE sowie dargestellte Furnieroberflächen in Cross Asteiche matt und Asteiche matt. Weitere Ausführungen findest du bei deinem Fachhändler.






Mixture Anthrazit



Weißlack 9010



Weißlack 9016



Cross Asteiche matt



Buche matt



Cross Buche matt



Can. Ahorn matt



Cross Can. Ahorn matt



Sapeli matt



Weißeiche matt



Cross Weißeiche matt



Räuchereiche matt



Schnitt Nero, Alternativeinlage VSP

Das macht die Nero-Serie Furnier so besonders:

- Schwarzes HDF-Deck, mit V-Nutfräsungen - Türelement Röhrenspanplatte
- Türblatt mit eckiger Kante, optional mit stumpfer Türkante
- Türblatt mit Furnieroberflächen optional ohne V-Fuge erhältlich
- Besonders passend dazu ist unser schwarzes Zubehör wie Bänder, Türdrücker, Schlösser und Schließbleche
- Für ein harmonisches Bild werden bei den Cross-Furnieren horizontale V-Fugen gefräst und bei Längs-Furnieren vertikale V-Fugen.

Lichtdurchflutet

Wenn du viel Licht in deine Räume lassen möchtest, aber noch eine Alternative zur Ganzglastür suchst, bist du hier richtig. Die Echtlackoberfläche lässt viel Raum für die Gestaltung mit Glas.



Lebolit Eiche Astig LA 16/40



Lebolit Eiche Astig LA Vario S



Lebolit Eiche Astig LA Vario M



Lebolit Eiche Astig LA Vario B



Lebolit Eiche Astig 4 LA



Lebolit Eiche Astig 4 LA S



Lebolit Eiche Astig 4 LA M




Lebolit Eiche Astig 4 LA B

HOLZ-GLAS-TÜREN



Windfangelement, geschosshoch, mit einem feststehenden Seitenteil und einem Oberlicht, Lightline 1 (LA schlossseitig), Lebolit Eiche Astig

Holz-Glas-Türen



Lackierung ähnlich RAL



Mixture Quarzgrau



Mixture Grauoliv




Mixture Braungrau




Lebolit Buche



Lebolit Esche weiß



Lebolit Perlweiß



Lebolit Perlgrau



Lebolit PREMIUM
Eiche Roheffekt




Lebolit PREMIUM
Cross Eiche Roheffekt



Lebolit PREMIUM
Eiche Nordic



Lebolit PREMIUM
Cross Eiche Nordic



Glasleiste Nr. 14

Zargenausführung bei den abgebildeten Türen RR. Standardglas ESG Verglasung. Weitere Variationen findest du bei deinem Fachhändler.

Viele unserer Lebolit-Oberflächen in Holz-Optik sind sowohl aufrecht- als auch querlaufend („Cross-Optik“) erhältlich. Das Holzbild der Zarge verläuft in beiden Varianten aufrecht.

Mögliche Erweiterungen



Sprossenrahmen

Scan mich!




Varianten mit Lichtausschnitt



Mixture Anthrazit



Weißlack 9010



Weißlack 9016



Lebolit Can. Ahorn



Lebolit Silbergrau



Lebolit PREMIUM
Aland Pinie Polar



Lebolit PREMIUM
Cross Aland Pinie Polar



Lebolit PREMIUM
Cross Eiche Astig



Lebolit PREMIUM
Eiche Wintergrau



Lebolit PREMIUM
Eiche Vintage



Lebolit PREMIUM
Cross Eiche Vintage




Glasleiste Nr. 30

Weitere Glasarten findest
du ab Seite 172.

Unsere Glasempfehlungen



Klarglas



Safinato

Holz-Glas-Türen



Lebolit PREMIUM
Mooreiche



Lebolit PREMIUM
Cross Mooreiche



Ami. Kirschbaum matt



Cross Ami. Kirschbaum matt



Buche matt



Cross Buche matt



Can. Ahorn matt



Cross Can. Ahorn matt



Räuchereiche matt



Sapeli matt



Weißeiche matt



Cross Weißeiche matt



Listello Räuchereiche matt



Durat Lärche geplankt



Durat Cross Lärche geplankt



Durat Fjordeiche

Zargenausführung bei den abgebildeten Türen RR. Standardglas ESG Verglasung. Weitere Variationen findest du bei deinem Fachhändler.

Viele unserer Lebolit-Oberflächen in Holz-Optik sind sowohl aufrecht- als auch querlaufend („Cross-Optik“) erhältlich. Das Holzbild der Zarge verläuft in beiden Varianten aufrecht.

Mögliche Erweiterungen



Sprossenrahmen

Scan mich!



Varianten mit Lichtausschnitt



Ami. Nussbaum geplankt matt



Cross Ami. Nussbaum geplankt matt



Asteiche matt



Cross Asteiche matt



Euro Eiche geplankt matt



Kernbuche matt



Cross Kernbuche matt



Limba matt



Wildeiche matt



Cross Wildeiche matt



Listello Weißliche matt



Listello Ami. Nussbaum geplankt matt



Durat Cross Fjordeiche



Durat Bergeiche




Durat Cross Bergeiche

Unsere Glasempfehlungen

Weitere Glasarten findest du ab Seite 172.



Klarglas



Safinato

Offen für mehr

Wenn du viel Licht in deine Räume lassen möchtest, aber noch eine Alternative zur vollflächigen Glastür suchst, liegst du mit den Modellen der Serien Lightline & Vito richtig.



Lightline 1 LA schlossseitig,
Lebolit PREMIUM
Aland Pinie Polar



Lightline 1 LA mittig,
Lebolit PREMIUM
Aland Pinie Polar



Lightline 1 LA bandseitig,
Lebolit PREMIUM
Aland Pinie Polar



Lightline 2
Lebolit PREMIUM
Aland Pinie Polar



Lightline 3
Lebolit PREMIUM
Aland Pinie Polar




Vito
Lebolit PREMIUM
Aland Pinie Polar

LIGHTLINE | VITO



Windfangelement, mit einem feststehenden Seitenteil, Lightline 1 (LA schlossseitig), Lebolit PREMIUM Aland Pinie Polar


Holz-Glas-Türen




Lackierung ähnlich RAL



Mixture Quarzgrau



Mixture Grauoliv



Mixture Braungrau




Lebolit Buche



Lebolit Esche weiß



Lebolit Perlweiß



Lebolit Perlgrau



Lebolit PREMIUM
Eiche Nordic



Lebolit PREMIUM
Cross Eiche Nordic



Lebolit PREMIUM
Eiche Astig



Lebolit PREMIUM
Cross Eiche Astig



Lebolit PREMIUM
Cross Mooreiche

Furnieroberflächen auf Anfrage erhältlich.

Mögliche Erweiterungen



Cross-Optik



Schiebetür

Scan mich!






Mixture Anthrazit



Weißlack 9010



Weißlack 9016



Lebolit Can. Ahorn



Lebolit Silbergrau



Lebolit PREMIUM
Cross Aland Pinie Polar



Lebolit PREMIUM
Eiche Roheffekt



Lebolit PREMIUM
Cross Eiche Roheffekt



Lebolit PREMIUM
Eiche Wintergrau



Lebolit PREMIUM
Eiche Vintage



Lebolit PREMIUM
Cross Eiche Vintage




Lebolit PREMIUM
Mooreiche

Unsere Glasempfehlungen

Weitere Glasarten findest du ab Seite 172.



Klarglas




Safinato

VINTAGE

Zeitlos luxuriöses Wohnen

Ruhiges und harmonisches Ambiente. Freundliche, satte Farben. Detailverliebt kombinierte Accessoires mit spannenden Akzenten. Klassisch und modern zugleich. Kreativ eingerichtet mit dem individuellen Charme der gekonnten Kombination.

Dieser nostalgisch moderne Stil ist genau deiner? Dann wirst du unsere Türen im Vintage-Stil lieben!





Landhausstil für alle

Egal ob du den Traum vom Landhaus im Grünen träumst oder den einer Stadthausvilla – mit der Serie Arto rückt der Traum in greifbare Nähe und wartet nur darauf, realisiert zu werden: Denn ein dreifacher Lackaufbau, feine Fräsungen und der Einsatz verschiedenster Gläser schließen in dieser Serie einen erschwinglichen Preis nicht aus.



Arto 10
Weißlack 9016



Arto 20
Weißlack 9016



Arto 31
Weißlack 9016



Arto 40
Weißlack 9016



Arto 41
Weißlack 9016

ARTO



Arto 31, Weißlack 9010, einflügelig, Zarge RR, Bänder V4426 WF

Echtlack



Arto 10 LA
Weißlack 9016




Arto 20 1 LA
Weißlack 9016



Arto 31 2 LA
Weißlack 9016



Arto 40 1 LA
Weißlack 9016




Lackierung ähnlich RAL



Mixture Quarzgrau



Mixture Grauoliv



Mixture Braungrau



Schnitt Arto, Standardeinlage RSP

Auch ähnlich RAL Lackierung möglich. Zargenausführung bei den abgebildeten Türen RR. Standardglas ESG Verglasung. Weitere Variationen findest du bei deinem Fachhändler.

Mögliche Erweiterungen



Lichtausschnitt



Schiebetür

Scan mich!





Mehrschichtiger
Spritzlackaufbau

44



Arto 40 2 LA
Weißlack 9016



Arto 41 LA
Weißlack 9016



Arto 41 3 LA
Weißlack 9016



Mixture Anthrazit



Weißlack 9010




Schnitt Arto, Alternativeinlage VSP

Weitere Glasarten findest
du ab Seite 172.

Unsere Glasempfehlungen



Klarglas



Safinato

Schlichtes Design

Ein schlichtes Design mit klarer Linienführung und hochwertige Verarbeitung zeichnen die Classic-Serie aus. Im Gegensatz zu einer gesteckten Tür die aus mehreren Teilen besteht, sind die Aufteilungen gefräst. Somit ist erhöhte Stabilität sowie das Vermeiden einer ungleichmäßigen Fugenbildung gewährleistet. Die Oberflächenqualität wird durch einen mehrschichtigen Lackauftrag inkl. Zwischenschliff von Hand sichergestellt. Wir bieten zahlreiche Varianten mit Lichtauschnitten an und ermöglichen dir so durch den Einsatz von Designgläsern, zusätzliches Licht in deine Räume zu lassen.



Classic 10
Weißlack 9016



Classic 20
Weißlack 9016



Classic 22
Weißlack 9016



Classic 32
Weißlack 9016



Classic 40
Weißlack 9016

CLASSIC



Classic 32, Lackierung ähnlich RAL 240 8010, einflügelig, Zarge EE inkl. V-Fuge, Bänder V4426 WF

Echtlack




Classic 10 1 LA
Weißlack 9016




Classic 20 1 LA
Weißlack 9016



Classic 32 1 LA
Weißlack 9016



Classic 32 2 LA
Weißlack 9016




Lackierung ähnlich RAL



Mixture Quarzgrau




Mixture Grauoliv



Mixture Braungrau

Auch ähnlich RAL Lackierung möglich. Zargenausführung bei den abgebildeten Türen RRAD. Standardglas ESG Verglasung. Weitere Variationen findest du bei deinem Fachhändler.

Mögliche Erweiterungen		Scan mich!	
Lichtausschnitt	Schiebetür		Handlackiert



Classic 32 3 LA
Weißlack 9016



Classic 40 1 LA
Weißlack 9016



Classic 40 2 LA
Weißlack 9016



Mixture Anthrazit



Weißlack 9010



Schnitt Classic, Standardeinlage Wabe

Die Zarge mit eckigem Futterbrett und eckiger, 60 mm breiter Bekleidung inklusive V-Fuge ist hochwertig lackiert, montagefreundlich und passt perfekt zu deiner neuen Classic-Tür.



Unsere Empfehlung:
RR-Zarge mit V-Fuge



Eurodrücker Rosette rund FastLock,
Edelstahl matt

Wertige Optik

Das klassische Design verbindet zeitlose Eleganz mit einer wertigen Optik. Die Cottage-Serie zeichnet sich aus durch die Kombination eingelegter Leistenrahmen und Fräsungen. Die Oberflächenqualität überzeugt durch einen mehrschichtigen Lackaufbau. Übrigens, eine zweiflügelige Tür ist nicht nur ein sehr wertiger Hingucker, sondern auch eine gute Lösung für Wandöffnungen, die nicht der Norm entsprechen, da die Türblätter jeweils auch in unterschiedlichen Maßen gewählt werden können.



Cottage 10
Weißlack 9016



Cottage 20
Weißlack 9016



Cottage 31
Weißlack 9016



Cottage 40
Weißlack 9016

COTTAGE



Cottage 31, Weißlack 9010, zweiflügelig, Zarge RE, Bänder V4426 WF

Echtlack



Cottage 10 1 LA
Weißlack 9016



Cottage 10 1 LA
Quadrate in den Ecken
Weißlack 9016



Cottage 20 1 LA
Weißlack 9016



Cottage 20 1 LA
Quadrate in den Ecken
Weißlack 9016



Weißlack 9010

Zargenausführung bei den abgebildeten Türen RR. Standardglas ESG Verglasung. Weitere Variationen findest du bei deinem Fachhändler.

 Lichtausschnitt	<p>Mögliche Erweiterungen</p>  Schiebetür	 Sprossenrahmen	<p>Scan mich!</p> 	 Mehrschichtiger Spritzlackaufbau
--	---	---	---	---



Cottage 312 LA
Weißlack 9016




Cottage 40 1 LA
Weißlack 9016



Cottage 40 1 LA
Quadrate in den Ecken Weißlack
9016




Cottage 40 2 LA
Weißlack 9016




Schnitt Cottage, Standardeinlage VSP

Eine komplette Übersicht
an Zubehör findest du ab
Seite 158.



Bänder: V 4426 WFZK vergoldet



Zarge: RP09

Zeitlos modern

Die Linienführung ist klar und gradlinig und dennoch wird Spannung erzeugt durch das Spiel von Licht und Schatten der Fräsprofile.

Die Oberfläche besticht durch eine Lackierung von Hand. Durch die umfangreiche Auswahl an Varianten und Lichtauschnitten sind wir bemüht, keinen Wunsch offen zu lassen.



Finesse 10
Weißlack 9016



Finesse 20
Weißlack 9016



Finesse 22
Weißlack 9016



Finesse 31
Weißlack 9016



Finesse 32
Weißlack 9016



Finesse 40
Weißlack 9016



Finesse 41
Weißlack 9016

FINESSE



Finesse 31, Lackierung ähnlich RAL 9016, einflügelig, Zarge RR inkl. V-Fuge, Bänder V4426 WF

Echtlack



Finesse 10 1 LA
Weißlack 9016



Finesse 20 1 LA
Weißlack 9016



Finesse 22 2 LA
Weißlack 9016



Finesse 31 2 LA
Weißlack 9016




Finesse 40 2 LA
Weißlack 9016



Finesse 41 1 LA
Weißlack 9016



Finesse 41 3 LA
Weißlack 9016



Lackierung ähnlich RAL



Weißlack 9010

Mögliche Erweiterungen



Lichtausschnitt



Schiebetür

Scan mich!





Handlackiert

Auch ähnlich RAL Lackierung möglich. Zargenausführung bei den abgebildeten Türen RR. Standardglas ESG Verglasung. Weitere Variationen findest du bei deinem Fachhändler.

56



Finesse 32 1 LA
Weißlack 9016



Finesse 32 2 LA
Weißlack 9016




Finesse 32 3 LA
Weißlack 9016



Finesse 40 1 LA
Weißlack 9016



Mixture Quarzgrau




Mixture Grauliv




Mixture Braungrau



Mixture Anthrazit



Das dreistufige Profil der Aufteilungen wird in der Glasleiste erneut aufgegriffen und bietet dadurch ein besonders edles und stimmiges Bild.



Schnitt Finesse, Standardeinlage Wabe

Ländlich, gemütlich, zeitlos

Sowohl ländlich und gemütlich als auch elegant und zeitlos – die Serie Country ist dank der unterschiedlichen Ausführungen vielseitig und die Gestaltungsmöglichkeiten sind zahlreich und gehen individuell auf deine Wünsche ein – die Auswahl an Aufteilungen und den Möglichkeiten, mit Glas zu gestalten, ist groß. Die Lackierung ist mehrschichtig mit einem Zwischenschliff von Hand, die markante Fräsung besticht durch eine besondere Tiefe.




Country 10 LA Sprossenrahmen
9 Felder Quadrate in den Ecken
Weißlack 9016



Country 10 LA Sprossenrahmen
9 Felder Weißlack 9016



Country 20 LA Sprossenrahmen
9 Felder Quadrate in den Ecken
Weißlack 9016



Country 20 LA Sprossenrahmen
9 Felder Weißlack 9016




Country 40 LA Sprossenrahmen
9 Felder Quadrate in den Ecken
Weißlack 9016



Country 40 LA Sprossenrahmen
9 Felder Weißlack 9016



Country 41 LA Sprossenrahmen
9 Felder Quadrate in den Ecken
Weißlack 9016



Country 41 LA Sprossenrahmen
9 Felder Weißlack 9016

COUNTRY



Country 40, Weißlack 9010, 2 LA mit Glas Satinato, Zarge RE, Bänder V4426 WF

Echtlack



Country 10
Weißlack 9016



Country 10 1 LA
Weißlack 9016



Country 20
Weißlack 9016




Country 20 1 LA
Weißlack 9016



Country 40 2 LA
Weißlack 9016



Country 41
Weißlack 9016



Country 41 1 LA
Weißlack 9016



Country 41 3 LA
Weißlack 9016

Schiebetür

Mögliche Erweiterungen

Lichtausschnitt

Sprossenrahmen

Scan mich!

Mehrschichtiger
Spritzlackaufbau

Auch ähnlich RAL Lackierung möglich. Zargenausführung bei den abgebildeten Türen RR. Standardglas ESG Verglasung. Weitere Variationen findest du bei deinem Fachhändler.



Country 31
Weißlack 9016




Country 31 2 LA
Weißlack 9016



Country 40
Weißlack 9016



Country 40 1 LA
Weißlack 9016




Lackierung ähnlich RAL




Mixture Quarzgrau




Mixture Grauliv



Mixture Braungrau



Mixture Anthrazit



Weißlack 9010



Schnitt Country, Standardeinlage Wabe

Mehr Licht gewünscht?

Durch den Einsatz von Lichtausschnitten gewinnt eine Tür nicht nur an Wertigkeit, sondern der Einsatz von Gläsern sorgt auch für zusätzliches Licht in den Räumen und hellt das Wohnambiente auf. Bei der Serie Country sind die Glasleisten sogar flächenbündig. Viele Glasvariationen findest du ab Seite 172.

Sprossenrahmen?

Ein Sprossenrahmen ist ein dekoratives Element, welches vor allen Dingen größeren Lichtausschnitten das „gewisse Etwas“ verleihen kann.

Eleganz & Qualität zum attraktiven Preis

Die Serie Chello überzeugt durch klassisches Design, das dennoch zeitgemäß wirkt. Obwohl sich diese Serie im mittleren Preissegment befindet, besticht die Optik durch Eleganz und Qualität. Diese wird realisiert, indem der Lackauftrag mehrschichtig ist und die Fräsungen eine dreidimensionale Optik schaffen.



Chello 10 LA
Weißlack 9016



Chello 20 1 LA
Weißlack 9016



Chello 31 2 LA
Weißlack 9016




Chello 40 1 LA
Weißlack 9016



Chello 40 2 LA
Weißlack 9016



Chello 41 1 LA
Weißlack 9016



Chello 41 3 LA
Weißlack 9016

CHELLO



Chello 40, Weißlack 9010, einflügelig, 2 LA mit Glas Satinato

Echtlack



Chello 10
Weißlack 9016




Chello 20
Weißlack 9016



Chello 31
Weißlack 9016



Chello 40
Weißlack 9016




Lackierung ähnlich RAL



Mixture Quarzgrau



Mixture Grauoliv



Mixture Braungrau



Schnitt Chello, Standardeinlage RSP

Auch ähnlich RAL Lackierung möglich. Zargenausführung bei den abgebildeten Türen RR. Standardglas ESG Verglasung. Weitere Variationen findest du bei deinem Fachhändler.

Mögliche Erweiterungen



Lichtausschnitt



Schiebetür

Scan mich!





Mehrschichtiger
Spritzlackaufbau

64



Chello 41
Weißlack 9016



Mixture Anthrazit



Weißlack 9010



Schnitt Chello, Alternativeinlage VSP

Mehr Licht gewünscht?

Durch den Einsatz von Lichtausschnitten gewinnt eine Tür nicht nur an Wertigkeit, sondern der Einsatz von Gläsern sorgt auch für zusätzliches Licht in den Räumen und hellt das Wohnambiente auf. Bei der Serie Chello sind die Glasleisten sogar flächenbündig. Viele Glasvariationen findest du ab Seite 172.

Klassisch modern

Mit einer unserer beliebtesten Serien zeigt sich, dass klassisches Design nie aus der Mode kommt! Vier raffinierte Modelle beeindrucken auf Wunsch in Kombination mit Glas.

Das macht die Formelle-Serie Furnier so besonders:

- Mehrschichtiges Lackspritzverfahren und UV-Härtung für größtmögliche Oberflächenqualität
- Hochwertige Vollspanplatte als Türfüllung
- In allen Standardlackierungen und Lackierungen ähnlich RAL verfügbar
- Attraktive Basic-Variante für Sparfüchse



Formelle 20
Weißlack 9016



Formelle 21
Weißlack 9016



Formelle 40
Weißlack 9016



Formelle 41
Weißlack 9016

FORMELLE



Formelle 20, Weißlack 9010, Zarge RR, Bänder V4426 WF

Echtlack



Formelle 20 1 LA
Weißlack 9016




Formelle 21 1 LA
Weißlack 9016



Formelle 40 1 LA
Weißlack 9016



Formelle 40 2 LA
Weißlack 9016




Lackierung ähnlich RAL



Mixture Quarzgrau



Mixture Grauoliv



Mixture Braungrau

Auch ähnlich RAL Lackierung möglich. Zargenausführung bei den abgebildeten Türen RR. Standardglas ESG Verglasung. Weitere Variationen findest du bei deinem Fachhändler.

Mögliche Erweiterungen



Schiebetür



Lichtausschnitt



Sprossenrahmen



Scan mich!



Mehrschichtiger
Spritzlackaufbau




Formelle 411 LA oben
Weißlack 9016



Formelle 411 LA
Weißlack 9016



Formelle 413 LA
Weißlack 9016



Mixture Anthrazit



Weißlack 9010



Schnitt Formelle, Standardeinlage VSP

Weitere Glasarten findest
du ab Seite 172.

Unsere Glasempfehlungen



Klarglas



Safinato

Echtlack



Formelle 20 1 LA
Sprossenrahmen 6 Felder
Weißlack 9016



Formelle 20 1 LA Sprossen-
rahmen 9 Felder Quadrate in den
Ecken Weißlack 9016



Formelle 21 1 LA
Sprossenrahmen 6 Felder
Weißlack 9016



Formelle 40 1 LA
Sprossenrahmen 6 Felder
Weißlack 9016

Mögliche Erweiterungen

Scan mich!

Schiebetür

Lichtausschnitt

Sprossenrahmen

Mehrschichtiger
Spritzlackaufbau



Formelle 40 1 LA Sprossen-
rahmen 9 Felder Quadrate in den
Ecken Weißlack 9016




Formelle 41 1 LA
Sprossenrahmen 6 Felder
Weißlack 9016




Formelle 41 1 LA Sprossenrahmen
9 Felder Quadrate in den Ecken
Weißlack 9016

Weitere Glasarten findest
du ab Seite 172.

Unsere Glasempfehlungen



Klarglas



Safinato

Leben im nordischen Landhausstil

Der nordische Stil wird geprägt durch helle und natürliche Farben, gepaart mit schlichtem Design und klaren Formen. Dieses Wohngefühl erfüllt dir das Bedürfnis nach Licht und einer freundlichen Stimmung. Die Serie Kopenhagen passt perfekt in diese Einrichtung: Die breite Fräsung zeigt eine klare Linienführung, das Design ist ohne Schnörkel, aber dennoch wohnlich.



Kopenhagen 10
Weißlack 9016



Kopenhagen 20
Weißlack 9016



Kopenhagen 31
Weißlack 9016



Kopenhagen 32
Weißlack 9016



Kopenhagen 33
Weißlack 9016



Kopenhagen 40
Weißlack 9016



Kopenhagen 41
Weißlack 9016

KOPENHAGEN



Kopenhagen 31, Weißlack 9016, einflügelig, Zarge RP17, Bänder V4426 WF

Echtlack



Kopenhagen 10 1 LA
Weißlack 9016



Kopenhagen 20 1 LA
Weißlack 9016



Kopenhagen 31 1 LA
Weißlack 9016



Kopenhagen 32 1 LA
Weißlack 9016




Kopenhagen 40 2 LA
Weißlack 9016




Kopenhagen 41 1 LA
Weißlack 9016



Kopenhagen 41 3 LA
Weißlack 9016



Lackierung ähnlich RAL



Weißlack 9010

Mögliche Erweiterungen



Lichtausschnitt

Schiebetür



Schiebetür

Scan mich!





Mehrschichtiger Spritzlackaufbau

Auch ähnlich RAL Lackierung möglich. Zargenausführung bei den abgebildeten Türen RP17. Standardglas ESG Verglasung. Weitere Variationen findest du bei deinem Fachhändler.



Kopenhagen 32 2 LA
Weißlack 9016



Kopenhagen 32 3 LA
Weißlack 9016




Kopenhagen 33 1 LA
Weißlack 9016




Kopenhagen 40 1 LA
Weißlack 9016



Mixture Quarzgrau




Mixture Grauliv



Mixture Braungrau



Mixture Anthrazit




Schnitt Kopenhagen, Standardeinlage RSP




Schnitt Kopenhagen, Alternativeinlage VSP

Eine komplette Übersicht
an Zubehör findest du ab
Seite 158.



Unsere Empfehlung:
Zarge RP17



Band: dreiteilig



Drücker: JETTE
Crystal


PURE

Wohnen im Hier und Jetzt

Zeitgemäß wohnen mit klaren Linien. Auf das Notwendige reduziert. Puristisches und geradliniges Ambiente mit interessanten farblichen Akzenten. Gehobene Ansprüche an Wohndesign und Material.

Du willst zeitgenössisch wohnen? Dann lasse dich von unseren Türen im modernen Pure-Stil begleiten!





Handlackiert

Neben dem Design und der „technischen Ausstattung“ ist eine makellose Lackierung der wichtigste Aspekt beim Kauf neuer Türen.

Diese soll nahezu widerstandsfähig und abriebfest, umweltfreundlich und geruchlos sein und dabei der Vorliebe des Besitzers entsprechen. Nämlich farblich optimal auf aktuelle Trendfarben bei Fensterrahmen, Steckdosen und Lichtschaltern abgestimmt.



Weißlack 9016



Weißlack 9010



Luana 23
Lackierung ähnlich RAL 1021




Kopenhagen 31
Lackierung ähnlich RAL 3028



Lackierung ähnlich RAL 9003



Lackierung ähnlich RAL 7047



Lackierung ähnlich RAL 7016



Formelle 41
Lackierung ähnlich RAL 6021

LACKIERUNG & LACKIERUNG ÄHNLICH RAL / NCS



Weiß- und Farblacktüren



Weitere Variationen findest du bei deinem Fachhändler.

Mögliche Erweiterungen

									
Lichtausschnitt	Schiebetür	Maßgefräst	Lisenen	Handlackiert	Brandschutz	Rauchschutz	Schallschutz	Klimabeständig	Einbruchhemmend

Je nach Türmodell ist der Aufbau unserer Lackierungen differenziert und teilweise recht komplex. So kommen nicht nur verschiedene Lacke zur Anwendung, sondern auch verschiedene Technologien für die Applikation zum Einsatz, die in ihrem Zusammenspiel eine Türenlackierung erst perfekt machen.

Preisunterschiede bei LEBO ergeben sich daher nicht nur durch die oft detailreichen Türen, sondern insbesondere deren hochwertige Verarbeitung.

Und weil dieses Thema bei deinem Preisvergleich sehr wichtig und unsere Passion ist, erläutern wir dir gern die Details...

*„Wir lassen die Oberfläche so gut aussehen,
dass du sie einfach anfassen willst.“*



Walzverfahren

Bei unserem Walzverfahren wird der Decklack (Hydro-/Wasserlack) nach der Grundierung mittels rotierender Walzen effizient auf die Türblätter aufgetragen.



Walz-Spritzverfahren

Bei unserem Walz-Spritzverfahren wird der Decklack (Hydro-/Wasserlack) nach der Grundierung durch unterschiedliche Verfahren appliziert. Rotierende Walzen bringen die erste Farbschicht effizient auf die Türblätter. Im Anschluss erfolgt ein zusätzlicher Farbauftrag mittels moderner Roboter.



Spritzverfahren

Bei unserem Spritzverfahren wird der Decklack (Hydro-/Wasserlack) nach der Grundierung ausschließlich mittels moderner Roboter in der jeweils gewünschten Oberflächenfarbe appliziert. Der Lack wird dabei fein zerstäubt und gelangt in kleinste Poren. Das Ergebnis ist eine angenehm glatte und sanfte Oberfläche mit schönem Glanzgrad, die äußerst widerstandsfähig und abriebfest ist. Dabei ergeben sich unsere Qualitäts- und daraus resultierend auch Preisunterschiede durch die Anzahl Lackierdurchläufe an unseren modernen Maschinen.



Handlackierung

Effektlacke wie „Mixture“ oder Lackierungen ähnlich RAL/NCS werden bei LEBO standardmäßig manuell appliziert. Auch detailreichere Serien erhalten die hochwertige Handlackierung. Dabei wird ein 2-Komponenten-Lack mit einem perfekt angepassten Mischungsverhältnis von Härter und Lack in einer separaten Kabine vollflächig per Spritzpistole auf das Türblatt aufgetragen. Die Zwischenschliffe erfolgen von Hand und gewährleisten die einwandfreie Aufnahme und Haftung des Decklackes. Das Ergebnis ist neben der Reduzierung des Overspray ein sichtbar ruhiges, makelloses Lackierbild.

Metall-Look

Deine farblackierte Tür erhält in der Mixture-Kollektion zusätzlich ein ganz besonderes und modernes Finish: kleine Glitzerpartikel geben der Oberfläche einen dezent irisierenden, metallischen Look, der sowohl in Kombination mit einer Aluzarge als auch mit einer lackierten Zarge den modernen Wohnstil perfekt widerspiegelt.



Mixture Quarzgrau



Mixture Grauliv



Mixture Braungrau



Mixture Anthrazit


Auch ähnlich RAL Lackierung möglich. Zargenausführung bei den abgebildeten Türen RR mit V-Fuge. Weitere Variationen findest du bei deinem Fachhändler.

Mögliche Erweiterungen


Scan mich!

Klimabeständig Einbruchhemmend Lichtausschnitt Schiebetür Maßgefästä Lisenen Schallschutz Handlackiert


Eine komplette Übersicht an Zubehör findest du ab Seite 158.



Mixture Anthrazit mit Aluzarge



Mixture Anthrazit mit Mixturezarge



Glitzerpartikel sorgen für Akzente

MIXTURE




Mixture Anthrazit, einflügelig, Alu Metallised Zarge RR

Elegante Glasakzente


Unsere glatten Weißlacktüren lassen sich durch Lichtausschnitte spannend aufwerten. Die vielfältigen Varianten ermöglichen grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten und wecken Neugier durch verspielte Lichteinfälle.



LA 16/20
Weißlack 9016



3 LA
Weißlack 9016




4 LA
Weißlack 9016




LA oben
Weißlack 9016



LA L1 S
Weißlack 9016



LA L1 M
Weißlack 9016



LA L1 B
Weißlack 9016




LA 16/40
Weißlack 9016

VARIANTEN MIT LICHTAUSSCHNITT



Weitere Oberflächen



Lackierung ähnlich RAL



Mixture Quarzgrau




Mixture Grauoliv




Mixture Braungrau



Lebolit Esche weiß



Lebolit Perlweiß



Lebolit Perlgrau



Lebolit Silbergrau



Lebolit PREMIUM
Eiche Nordic



Lebolit PREMIUM
Cross Eiche Nordic



Lebolit PREMIUM
Eiche Astig



Lebolit PREMIUM
Cross Eiche Astig




Glasleiste Nr. 14


Scan mich!



Furniertüren nur mit Glas-
leiste Nr. 30 erhältlich



Glasleiste Nr. 30



Glasleiste Nr. 14

Varianten mit Lichtausschnitt



Mixture Anthrazit



Weißlack 9010



Lebolit Can. Ahorn



Lebolit Buche



Lebolit PREMIUM
Aland Pinie Polar



Lebolit PREMIUM
Cross Aland Pinie Polar



Lebolit PREMIUM
Eiche Roheffekt



Lebolit PREMIUM
Cross Eiche Roheffekt



Lebolit PREMIUM
Eiche Wintergrau



Lebolit PREMIUM
Eiche Vintage



Lebolit PREMIUM
Cross Eiche Vintage




Glasleiste Nr. 30

Weitere Glasarten findest
du ab Seite 172.

Unsere Glasempfehlungen



Klarglas



Safinato

Weitere Oberflächen



Lebolit PREMIUM
Mooreiche



Lebolit PREMIUM
Cross Mooreiche



Ami. Kirschbaum matt



Cross Ami. Kirschbaum matt



Buche matt



Cross Buche matt



Can. Ahorn matt



Cross Can. Ahorn matt



Räuchereiche matt



Sapeli matt



Weißeiche matt



Cross Weißeiche matt



Listello Räuchereiche matt



Durat Lärche geplankt




Durat Cross Lärche geplankt




Durat Fjordeiche

Furniertüren nur mit Glas-
leiste Nr. 30 erhältlich



Glasleiste Nr. 30



Glasleiste Nr. 14

Varianten mit Lichtausschnitt



Ami. Nussbaum geplankt matt



Cross Ami. Nussbaum geplankt matt



Asteiche matt



Cross Asteiche matt



Euro Eiche geplankt matt



Kernbuche matt



Cross Kernbuche matt



Limba matt



Wildeiche matt



Cross Wildeiche matt



Listello Weißeiche matt



Listello Ami. Nussbaum geplankt matt



Durat Cross Fjordeiche



Durat Bergeiche




Durat Cross Bergeiche

Weitere Glasarten findest du ab Seite 172.

Unsere Glasempfehlungen



Klarglas



Safinato

Für dich gemacht.

Wie für dich persönlich maßangefertigt – so präsentieren sich die Türen der Serie „Maßgefäst“. Deine persönlichen Wünsche werden realisiert, indem die Oberfläche mit einer individuellen Fräsung versehen wird und anschließend in einem aufwendigen Spritzverfahren mit mehrschichtigem Aufbau lackiert wird. Sowohl im Objekt- als auch im privaten Wohnbereich werden z. B. Namen, Logos und Icons in das Türblatt gefräst. Somit ist eine wesentlich wertigere Lösung geschaffen als die bisher gängigen Beschilderungen oder selbstklebenden Applikationen



Privat
Weißlack 9016



Rollstuhl
Weißlack 9016



WC Herren
Weißlack 9016



Besprechungsraum
Weißlack 9016



Hotel-Zimmernummer
Weißlack 9016



WC Damen
Weißlack 9016



WC-Icon (inkl. Rollstuhl)
Weißlack 9016




WC-Icon
Weißlack 9016

MASSGEFRÄST



Maßfräsung WC-Icon Weißlack 9016 inkl. Rollstuhl

Weiß- und Farblacktüren




Lackierung ähnlich RAL



Mixture Quarzgrau



Mixture Grauoliv



Mixture Braungrau



Wunschfräsung

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

Maßgefräste Türen eignen sich ideal als Wegweiser. Weniger schöne Beschilderungen oder Aufkleber sind mit dieser Lösung hinfällig.

Auch ähnlich RAL Lackierung möglich. Zargenausführung bei den abgebildeten Türen RR. Weitere Variationen findest du bei deinem Fachhändler.

Mögliche Erweiterungen



Schiebetür



Maßgefräst



Brandschutz



Rauchschutz



Scan mich!




Mehrschichtiger
Spritzlackaufbau



Mixture Anthrazit



Weißlack 9010




Standardeinlage V-Nut Fräsung

- Sende uns dein Wunschmotiv zu.
- Berücksichtige in jedem Fall die Urheberrechte der Bilddatei. D. h. verwende keine fremden Bilder ohne ausdrückliche Zustimmung des Rechteinhabers.
- Kontrolliere die Skizze, die du von uns erhältst und schon geht deine Tür nach der Freigabe in die Produktion.

Modern & Edel


Diese Türvarianten entstehen durch die Verwendung von komplett eingefärbtem Trägermaterial. Dies wird an der Türkante sichtbar. Optionale V-Nutfräsungen lassen das schwarze Deck zum Vorschein kommen und machen die Tür besonders außergewöhnlich. Puristisches Design, gepaart mit makelloser Lackierung. In diesen Designbeispielen treffen schwarze Akzente auf zeitloses Weiß.



Nero 1
Weißlack 9016



Nero 4
Weißlack 9016




Nero 5
Weißlack 9016




Nero 6
Weißlack 9016




Nero 7
Weißlack 9016



Nero 8
Weißlack 9016



Nero 9
Weißlack 9016




Nero 10
Weißlack 9016

NERO



Echtlack




Lackierung ähnlich RAL



Mixture Quarzgrau



Mixture Grauliv



Mixture Braungrau



Ami. Nussbaum geplankt matt



Cross Ami. Nussbaum geplankt matt



Asteiche matt



Cross Asteiche matt



Euro Eiche geplankt matt



Kernbuche matt



Cross Kernbuche matt



Limba matt



Schnitt Nero, Standardeinlage RSP



Maßfräsung Damen-WC

Auch ähnlich RAL Lackierung möglich. Zargenausführung bei den abgebildeten Türen RR. Weitere Variationen findest du bei deinem Fachhändler.





Mixture Anthrazit



Weißlack 9010



Ami. Kirschbaum matt



Cross Ami. Kirschbaum matt



Buche matt



Cross Buche matt



Can. Ahorn matt



Cross Can. Ahorn matt



Sapeli matt



Weißeiche matt



Cross Weißeiche matt




Schnitt Nero, Alternativeinlage VSP

Das macht die Nero-Serie so besonders:

- Schwarzes HDF-Deck, mit V-Nutfräsungen - Türelement Röhrenspanplatte
- Türblatt mit eckiger Kante, optional mit stumpfer Türkante
- Im Lackbereich mit runder Kante erhältlich
- in allen Standardlackierungen und Lackierungen ähnlich RAL verfügbar
- Besonders harmonisch passt dazu unser schwarzes Zubehör wie Bänder, Türdrücker, Schlösser und Schließbleche

Nicht billiger, sondern einfach besser


Für Türen, die modern und zeitlos aussehen sollen, braucht es oft nicht viel. Eine raffinierte Anordnung von Flächen und Fräsungen, auf Wunsch ein schlichter Lichtausschnitt mit filigraner Glasleiste und eine hochwertige Verarbeitung. Noch besser, wenn der Preis auch noch unschlagbar ist – mit unserer neuen Serie „Linje“ ist das alles möglich!



Linje 1
Weißlack 9016




Linje 5
Weißlack 9016




Linje 6
Weißlack 9016



Linje 18
Weißlack 9016



Linje 23
Weißlack 9016



Linje 24
Weißlack 9016



Linje 25
Weißlack 9016

LINJE



Echtlack



Linje 1 LA
Weißlack 9016




Linje 5 LA
Weißlack 9016



Linje 6 LA
Weißlack 9016



Linje 18 LA
Weißlack 9016




Lackierung ähnlich RAL




Mixture Quarzgrau



Mixture Grauoliv



Mixture Braungrau



Schnitt Linje, Standardeinlage RSP

Auch ähnlich RAL Lackierung möglich. Zargenausführung bei den abgebildeten Türen RR. Standardglas ESG Verglasung. Weitere Variationen findest du bei deinem Fachhändler.

Mögliche Erweiterungen



Lichtausschnitt



Schiebetür

Scan mich!





Mehrschichtiger
Spritzlackaufbau

100



Linje 23 LA
Weißlack 9016



Linje 24 LA
Weißlack 9016



Linje 25 LA M
Weißlack 9016



Mixture Anthrazit




Weißlack 9010




Schnitt Linje, Alternativeinlage VSP

Weitere Glasarten findest du ab Seite 172.

Unsere Glasempfehlungen



Klarglas



Safinato

Einfach schön

Ein erfolgreiches Design kann so einfach sein: Durch Oberflächenfräsungen und eine besonders aufwendige, mehrschichtige Lackierung wird eine schlichte Eleganz erzeugt. Die Variationsmöglichkeiten in dieser Serie lassen kaum einen Wunsch offen!



Luana 1
Weißlack 9016



Luana 2
Weißlack 9016



Luana 3
Weißlack 9016



Luana 4
Weißlack 9016




Luana 5
Weißlack 9016



Luana 6
Weißlack 9016



Luana 23
Weißlack 9016



Luana 24
Weißlack 9016

LUANA




Luana 1, Weißlack 9010, ohne Schlüssellochbohrung, einflügelig, Zarge RE, Bänder V4426 WF


Echtlack



Luana 1 LA groß
Weißlack 9016




Luana 1 LA B
Weißlack 9016



Luana 1 LA M
Weißlack 9016



Luana 1 LA S
Weißlack 9016




Lackierung ähnlich RAL




Mixture Quarzgrau



Mixture Grauoliv



Mixture Braungrau



Schnitt Luana, Standardeinlage RSP

Auch ähnlich RAL Lackierung möglich. Zargenausführung bei den abgebildeten Türen RR. Standardglas ESG Verglasung. 15 weitere Variationen findest du bei deinem Fachhändler.



Lichtausschnitt

Mögliche Erweiterungen



Schiebetür



Maßgefästä

Scan mich!





Mehrschichtiger Spritzlackaufbau



Luana 13 LA
Weißlack 9016



Luana 15 LA
Weißlack 9016



Mixture Anthrazit



Weißlack 9010



Schnitt Luana, Alternativeinlage VSP

Das macht die Luana-Serie so besonders:

- Verwendung von seidenmattem Wasserlack
- Besonders hochwertige Lackierung mit UV-Aushärtung
- Auch als sehr hohe und breite Türvarianten verfügbar
- Brand- und Rauchschutz auf Anfrage
- Abgestimmt auf unser Glasuren-Sortiment für ein harmonisches Raumgefühl

Hochwertige Applikationen

Metall in Kombination mit Holz sorgt für eine abwechslungsreiche Oberflächenstruktur. Die feinen Einleger in Metall oder Metalloptik verleihen der Tür das gewisse Etwas.



Luana Metal 1
Weißlack 9016



Luana Metal 4
Weißlack 9016



Luana Metal 5
Weißlack 9016




Luana Metal 6
Weißlack 9016



Luana Metaopt 7
Weißlack 9016



Luana Metaopt 8
Weißlack 9016



Luana Metaopt 9
Weißlack 9016



Luana Metaopt 10
Weißlack 9016

LUANA METAOPT & METAL



Luana Metaopt 1, ohne Schlüssellochbohrung, Weißlack 9010, einflügelig, Zarge RR, Bänder V4426 WF

Echtlack



Luana Metal 18
Weißlack 9016




Luana Metaopt 18
Weißlack 9016



Luana Metal 24
Weißlack 9016



Luana Metaopt 24
Weißlack 9016




Lackierung ähnlich RAL




Mixture Quarzgrau



Mixture Grauoliv



Mixture Braungrau



Schnitt Metal, Standardeinlage RSP

Auch ähnlich RAL Lackierung möglich. Zargenausführung bei den abgebildeten Türen RR. Weitere Variationen findest du bei deinem Fachhändler.

Mögliche Erweiterung



Schiebetür

Scan mich!





Einfach gewalzt



Mehrschichtiger
Spritzlackaufbau



Luana Metal 25
Weißlack 9016




Luana Metaopt 25
Weißlack 9016



Mixture Anthrazit




Weißlack 9010



Schnitt Metaopt, Standardeinlage RSP

Die Designvariante „Luana Metaopt“ überzeugt durch metallfarbene Einleger. Hochwertige, gebürstete Lisenen in Edelstahloptik machen deine Tür zum Highlight bei der „Luana Metal“.



Metal



Metaopt

Oberflächen




Lebolit Can. Ahorn



Lebolit Buche



Lebolit Esche weiß



Lebolit Perlweiß



Lebolit PREMIUM
Eiche Roheffekt



Lebolit PREMIUM
Cross Eiche Roheffekt



Lebolit PREMIUM
Eiche Nordic



Lebolit PREMIUM
Cross Eiche Nordic



Lebolit PREMIUM
Cross Eiche Vintage



Lebolit PREMIUM
Mooreiche



Lebolit PREMIUM
Cross Mooreiche



Ami. Kirschbaum matt



Cross Asteiche matt



Buche matt



Cross Buche matt



Can. Ahorn matt



Räuchereiche matt



Sapeli matt



Weißeiche matt



Cross Weißeiche matt

Luana Metaopt & Metal



Lebolit Perlgrau



Lebolit Silbergrau



Lebolit PREMIUM
Aland Pinie Polar



Lebolit PREMIUM
Cross Aland Pinie Polar



Lebolit PREMIUM
Eiche Astig




Lebolit PREMIUM
Cross Eiche Astig



Lebolit PREMIUM
Eiche Wintergrau



Lebolit PREMIUM
Eiche Vintage



Cross Ami. Kirschbaum matt



Ami. Nussbaum geplankt matt



Cross Ami. Nussbaum geplankt
matt



Asteiche matt



Cross Can. Ahorn matt



Euro Eiche geplankt matt




Kernbuche matt



Cross Kernbuche matt

Puristisch

Wenn du ein Liebhaber von puristischem Design bist, wird die Serie „Gap“ genau deinen Geschmack treffen, denn Gap besticht durch eine Kombination von hochwertiger Verarbeitung und einer dezenten und klaren Optik. Die V-Nutfräsung wird abgerundet durch eine Mehrfachlackierung. Auf Wunsch sind deine GAP-Türen auch mit Lichtfeldvarianten erhältlich.



Gap 1
Weißlack 9016




Gap 4
Weißlack 9016



Gap 5
Weißlack 9016



Gap 6
Weißlack 9016



Gap 7
Weißlack 9016

GAP



Gap 18, Weißlack 9016, einflügelig

Echtlack



Gap 8
Weißlack 9016




Gap 9
Weißlack 9016




Gap 10
Weißlack 9016



Gap 18
Weißlack 9016




Lackierung ähnlich RAL




Mixture Quarzgrau



Mixture Grauoliv



Mixture Braungrau



Schnitt Gap, Standardeinlage RSP

Auch ähnlich RAL Lackierung möglich. Zargenausführung bei den abgebildeten Türen RR. Weitere Variationen findest du bei deinem Fachhändler.

Mögliche Erweiterungen



Schiebetür

Lichtausschnitt




Lichtausschnitt

Scan mich!





Mehrschichtiger Spritzlackaufbau



Gap 24
Weißlack 9016



Gap 25
Weißlack 9016



Mixture Anthrazit



Weißlack 9010




Schnitt Gap, Alternativeinlage VSP

Das macht die Gap-Serie so besonders:

- Variantenvielfalt
- Verwendung von seidenmattem Wasserlack
- Besonders hochwertige Lackierung mit UV-Aushärtung
- In allen Standardlackierungen und Lackierungen ähnlich RAL verfügbar

Echtlack

Ein zeitgemäßer und moderner Stil zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis – mit der „Light“ machen wir dir das möglich. Mit einem hochwertigen Lackaufbau und einer 11 mm breiten Vertiefung. Auf Wunsch sogar mit Lichtfeldvarianten erhältlich. Design kann so schön und so erschwinglich sein!



Light 1
Weißlack 9016



Weißlack 9010



Schnitt Light, Standardeinlage RSP

Weitere Variationen findest du bei deinem Fachhändler.

Mögliche Erweiterungen



Lichtausschnitt Schiebetür

Scan mich!




Mehrschichtiger
Spritzlackaufbau




Schnitt Light, Alternativeinlage VSP

Weitere Accessoires findest
du ab Seite 158



Zarge RR



Dreifellige Bänder

LIGHT




Light 1, Weißlack 9016, einflügelig, Zarge RR, Bänder V4426 WF

Offen für mehr

Wenn du viel Licht in deine Räume lassen möchtest, aber noch eine Alternative zur Ganzglastür suchst, bist du hier richtig. Die Weißlackoberfläche lässt viel Raum für die Gestaltung mit Glas.



Lightline 1 LA mittig
Weißlack 9016



Lightline 1 LA bandseitig
Weißlack 9016




Lightline 1 LA schlossseitig
Weißlack 9016



Lightline 2
Weißlack 9016



Lightline 3
Weißlack 9016



Vito
Weißlack 9016

Auch ähnlich RAL Lackierung möglich. Zargenausführung bei den abgebildeten Türen RR. Standardglas ESG Verglasung. Weitere Variationen findest du bei deinem Fachhändler.


<p>Mögliche Erweiterungen</p>  <p>Schiebetür</p>	<p>Scan mich!</p> 	 <p>Handlackiert</p>
---	---	---

LIGHTLINE / VITO



Windfangelement, geschosshoch, mit einem feststehenden Seitenteil und einem Oberlicht, Lightline 1 (LA schlossseitig), Weißlack 9010.

Echtlack



Lackierung ähnlich RAL



Mixture Quarzgrau




Mixture Grauoliv



Mixture Braungrau



Lebolit Esche weiß



Lebolit Perlweiß



Lebolit Perlgrau



Lebolit Silbergrau



Lebolit PREMIUM
Eiche Roheffekt



Lebolit PREMIUM
Cross Eiche Roheffekt



Lebolit PREMIUM
Eiche Nordic



Lebolit PREMIUM
Cross Eiche Nordic



Lebolit PREMIUM
Mooreiche



Lebolit PREMIUM
Cross Mooreiche



Lebolit PREMIUM
Eiche Wintergrau



Asteiche matt



Cross Buche matt



Can. Ahorn matt



Cross Can. Ahorn matt



Euro Eiche geplankt matt



Sapeli matt



Weißeiche matt



Cross Weißeiche matt



Wildeiche matt



Mixture Anthrazit



Weißlack 9010



Lebolit Can. Ahorn



Lebolit Buche



Ami. Nussbaum geplankt matt



Cross Ami. Nussbaum geplankt matt



Lebolit PREMIUM Aland Pinie Polar



Lebolit PREMIUM Cross Aland Pinie Polar



Lebolit PREMIUM Eiche Astig



Lebolit PREMIUM Cross Eiche Astig



Lebolit PREMIUM Eiche Vintage



Lebolit PREMIUM Cross Eiche Vintage



Cross Asteiche matt



Ami. Kirschbaum matt



Cross Ami. Kirschbaum matt



Buche matt



Kernbuche matt



Cross Kernbuche matt



Limba matt



Räuchereiche matt



Cross Wildeiche matt



Listello Weißeiche matt



Listello Ami. Nussbaum geplankt matt




Listello Räuchereiche matt

Glatt

Die Oberfläche Durat Versio ist ein Kombinationstalent mit ganz besonderen Qualitäten. Anti-Fingerprint-Beschichtung bei der Variante Ultramatt, eine edle Licht- und Schattenwirkung bei der Brushed und eine besonders feine Linienführung bei der Textilstruktur. Alle Oberflächen sind extrem pflegeleicht, hochwertig und robust.



Durat Versio Ultramatt Anthrazit
ähnlich RAL 7016




Durat Versio Textile Anthrazit
ähnlich RAL 7016



Durat Versio Brushed Anthrazit
ähnlich RAL 7016




Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016



Taupe ähnlich RAL 7048



Staubgrau ähnlich RAL 7037



Schwarz ähnlich RAL 9005

Auch ähnlich RAL Lackierung möglich. Die passenden Zargen gibt es nur in den abgebildeten Oberflächen in Ultramatt. Weitere Variationen findest du bei deinem Fachhändler.

Scan mich!



DURAT VERSIO




Glattes Element, Durat Versio Ultramatt Taupe, Zarge RR, Bänder V4426 WF

Raumgewinn

Die optimale Nutzung von Platz wird für uns immer wichtiger. Daher sind Schiebetüren, die in der Wand „verschwinden“ oder vor der Wand laufen, eine naheliegende Lösung.

Noch attraktiver wird der Einsatz von Schiebetüren wenn du aus unseren zahlreichen Varianten und Stilen auswählen kannst, um deinen persönlichen Geschmack zu treffen. Und natürlich laden auch Schiebetüren zu dem Einsatz von Glas ein! Schau dir die nebenstehenden Beispiele der Luana an. Schön, oder?




Lackierung ähnlich RAL




Mixture Quarzgrau




Mixture Grauoliv



Mixture Braungrau



Mixture Anthrazit




Weißlack 9016



Lebolit Can. Ahorn




Lebolit Buche



Lebolit Esche weiß



Lebolit Perlweiß



Lebolit Perlgrau



Lebolit Silbergrau



Lebolit PREMIUM
Aland Pinie Polar



Lebolit PREMIUM
Cross Aland Pinie Polar



Lebolit PREMIUM
Eiche Roheffekt



Lebolit PREMIUM
Cross Eiche Roheffekt




Lebolit PREMIUM
Eiche Nordic



Lebolit PREMIUM
Cross Eiche Nordic



Lebolit PREMIUM
Eiche Astig



Lebolit PREMIUM
Cross Eiche Astig

SCHIEBETÜR-SYSTEME



Holz-Schiebetürsystem 2011, vor der Wand laufend mit Griffstange, Luana 1, Weißlack 9010

Oberflächen



Lebolit PREMIUM
Eiche Vintage



Lebolit PREMIUM
Cross Eiche Vintage




Lebolit PREMIUM
Mooreiche



Lebolit PREMIUM
Cross Mooreiche



Ami. Kirschbaum matt



Cross Ami. Kirschbaum matt



Ami. Nussbaum geplankt matt



Cross Ami. Nussbaum geplankt
matt



Can. Ahorn matt



Cross Can. Ahorn matt



Kernbuche matt



Cross Kernbuche matt

Schiebetürsysteme



Lebolit PREMIUM
Eiche Wintergrau



Sapeli matt



Weißeiche matt



Cross Weißeiche matt



Asteiche matt



Cross Asteiche matt



Buche matt



Cross Buche matt



Limba matt

Stimmige Kombination

Die Vorteile dieses Systems liegen in der möglichen nachträglichen Integration in jede Raumarchitektur, auch ohne größere Umbauarbeiten und unabhängig von der Deckenkonstruktion. Das System ist auch für Holz- und Glas-kombinationen einsetzbar und mit beidseitiger Einzugsdämpfung erhältlich.



Lebolit Can. Ahorn



Lebolit Buche




Lebolit Esche weiß



Lebolit Silbergrau



Lebolit Weiß 9010



Lebolit Weiß 9016



Lebolit PREMIUM
Aland Pinie Polar



Lebolit PREMIUM
Eiche Roheffekt



Lebolit PREMIUM
Eiche Nordic



Lebolit PREMIUM
Eiche Wintergrau



Lebolit PREMIUM
Eiche Vintage



Lebolit PREMIUM
Mooreiche

Mögliche Erweiterungen

Scan mich!



Lichtausschnitt Schiebetür Ganzglastür

FIT



Schiebetürsystem FIT, Oberfläche Lebolit PREMIUM Cross Mooreiche, Griffstange eckig



Schiebetüren in der Wand laufend

In der Wand verlaufende Schiebetüren sollten frühzeitig eingeplant werden, da sie sich nur schlecht nachträglich in Häuser einbauen lassen. Dies ist durch die Laufschiene bedingt, die zwischen zwei Wänden verlaufen müssen.

Bedenken solltest du auch, dass eine Schiebetür in der Wand und mit Griffstange die Breite des Durchgangs zusätzlich etwas verringert, da die Schiebetür im geöffneten Zustand in der Öffnung stehen bleibt. Eine Tür mit Springgriff kann komplett eingeschoben werden.



Schiebetüren vor der Wand laufend

Vor der Wand laufende Schiebetüren bleiben sichtbar und können ein prominentes Gestaltungselement im Raum sein. Vorteil ist die mögliche nachträgliche Integration in den Raum.

Mit Schiebetüren lassen sich vor allem große Wandöffnungen platzsparend verschließen. Dies gilt im Neubau genauso wie bei der Sanierung eines Altbaus.

Auch dabei hilft dein Fachhändler vor Ort und gibt wichtige Tipps zur Wahl der LEBO-Tür sowie zur korrekten Montage.

Mögliche Erweiterungen



Lisenen Lichtausschnitt Ganzglastür

Scan mich!



in der Wand vor der Wand



Schiebetürsystem in der Wand laufend, Lebolit PREMIUM Eiche Astig

Mehr Durchblick

Die Glastüren von LEBO lassen Licht durch deine Räume strömen. Sowohl in ganz schlichten als auch veredelten Gläsern stehen sie wie kaum ein anderes Produkt für einen modernen, gradlinigen Wohnstil. Das Licht gestaltet deine Räume angenehm und freundlich. Es lässt kleine Wohnbereiche größer erscheinen. Große Räume kommen noch besser zur Geltung.



CLEAR
klare Glasfläche



SATINATO
mattierte Glasfläche (Satinato)



GrooveGlass 15/10 klar
mattierte Glasfläche (Siebdruck)
mit klarem Motiv



GrooveGlass 15/10 matt
klare Glasfläche mit mattiertem
Motiv (Siebdruck)



Drückerpaar Karree,
Edelstahl matt



Drückerpaar Karree,
Schwarz



Drückerpaar Linea,
Edelstahl matt



Drückerpaar Linea,
Schwarz



Schau in unseren separaten Glastüren-Prospekt für noch mehr Durchblick und Variation.

GLASTÜREN




Glastür Luana 1 matt, Bänder „Office“, Schlosskasten „Puristo“

Qualität, die überzeugt

Die perfekte Symbiose aus Stahl und Glas: Gefertigt aus hochwertigen Profilen aus Stahl und großflächigen Verglasungen aus 6-mm-Verbundsicherheitsglas, sind die Stahl-Lofttüren echte handwerkliche Meisterwerke. Dank der Materialqualität und der kompromisslosen Qualitätssicherung bieten diese Türen langfristige Beständigkeit. Mit den Lofttüren können Bereiche ideal strukturiert und voneinander abgetrennt werden. Gleichzeitig sorgen sie für einen natürlichen Lichteinfall und maximale Transparenz. Die großzügigen Flächen aus Glas und Stahl schaffen helle, lichtdurchflutete Räume und harmonische Übergänge zwischen verschiedenen (Wohn-)Bereichen.


Drehflügeltüren:

Die klassische Variante. Drehflügeltüren sind mit Scharnieren im Türrahmen verankert und lassen sich nach innen oder außen öffnen. Die ideale Lösung für ein stilvolles Raumgefühl mit dem gewissen Extra. Die Drehflügeltüren sind als 1- oder 2-flügelige Türen erhältlich.



Schiebetüren:

Eine Stahl-Lofttür als Schiebetür ist die perfekte Lösung für den Übergang zwischen verschiedenen (Wohn-)Bereichen. Mit der Schiebetür lassen sich Räume mühelos voneinander trennen und anschließend wieder zu einem offenen Bereich verbinden. Auch bei den Schiebetüren besteht die Wahl zwischen 1- oder 2-flügeligen Türen.



Große Vielfalt:

Von den Drückergarnituren und Griffstangen bis zur Farbgestaltung: Die Stahl-Lofttüren werden passgenau zu den Ansprüchen und Anforderungen des Objekts gefertigt. Es kann zwischen verschiedenen Ausstattungsmöglichkeiten gewählt werden, die sich perfekt in die Raumgestaltung einfügen. Die Lofttüren bereichern jeden Raum durch ihren modernen Look.



2-flügelige Schiebetür mit zwei Seitenteilen sowie drei horizontalen und zwei vertikalen Sprossen



Weitere Informationen findest du in unserem Stahl-Loft Türen Flyer.

STAHL-LOFTTÜREN



Konzentration auf das Wesentliche

Aalto folgt dem Trend zur neuen Schlichtheit – der Konzentration auf das Wesentliche und Funktionelle, ohne dabei den Sinn für die Ästhetik zu verlieren.

Auf Bohrungen wird gänzlich verzichtet. Der Einsatz der magnetischen Schließung und eines klebbaren Griffes erfordert keinerlei Glasbearbeitung. Die Öffnungs- und Anschlagrichtung bleibt damit variabel.

Die Vorteile der Serie Aalto:

- Türblatt, Zarge und Bänder liegen auf einer Ebene. In Kombination mit flächenbündigen Innentürelementen von LEBO wirken Aalto-Türen besonders harmonisch.
- Der Schließmagnet und die türseitige Magnetplatte ermöglichen einen kontakt- und geräuschlosen Schließvorgang.



Detail Magnetplatte

AALTO



Element Aalto: Zarge in Weißlack 9010, Glas satiniert, Bänder TEG 310 2D

Langlebigkeit, Strapazierfähigkeit und ein vielfältiges Design

HPL, kurz für High Pressure Laminate, entsteht aus dem Hochdruck-Verpressen mehrerer Papierlagen mit härtendem Kunstharz. Die dekorativen Schichtstoffplatten werden sorgfältig auf den Innenaufbau der Tür appliziert und sind dank Melaminharzdeckschicht und einer Dicke von etwa 0,8 mm äußerst robust.

Aufgrund ihrer hohen Strapazierfähigkeit sind HPL-Innentüren die ideale Wahl für Bereiche, in denen eine intensive Nutzung und Beanspruchung der Oberfläche vorliegt. Insbesondere in Einrichtungen wie Krankenhäusern, Kindergärten, Schulen und Verwaltungsgebäuden haben sie sich deshalb bewährt.

Hochleistungsflächen für den anspruchsvollen Objektbau

HPL-Türen bieten eine Vielzahl an Vorteilen, die speziell für den Objektbau ideal sind:

- **Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit:** HPL-Oberflächen zeichnen sich durch ihre besonders hohe Robustheit aus. Im Vergleich mit CPL-Türen punkten HPL-Türen aufgrund ihrer diskontinuierlichen Herstellung mit einer noch höheren Widerstandsfähigkeit gegenüber chemischen Einwirkungen und Kratzern. Darüber hinaus sind sie hitze-, licht- und fleckenbeständig.
- **Vielfältige Designs:** Mit HPL-Oberflächen können nahezu alle Designs abgebildet werden. Ob schlichte Dekore oder auffällige Unifarben, Muster oder Holzreproduktionen – die Gestaltungsmöglichkeiten sind grenzenlos.
- **Einsatzbereiche:** HPL-Türen eignen sich besonders für intensiv genutzte Bereiche, wie z. B. Krankenhäuser, Schulen, Verwaltungsgebäude und Mehrfamilienhäuser. Durch ihre ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Abnutzungen und ihrer hygienischen Oberfläche sind sie den dortigen Anforderungen optimal gewachsen.
- **Pflegeleicht:** So sollten HPL-Oberflächen gepflegt werden: Für die Reinigung leicht verschmutzter Oberflächen genügt ein weiches, sauberes, eventuell leicht angefeuchtetes Tuch. Bei stärkeren Verschmutzungen können milde Reinigungsmittel verwendet werden, die nach einer kurzen Einwirkzeit abgewischt werden. Bitte beachten, dass keine Pflegewachse oder Poliermittel verwendet werden sollten, da sie die typischen Oberflächeneigenschaften beeinträchtigen können.

Wir bieten auch noch viele weitere Oberflächen von unseren Lieferanten Fundermax, Resopal oder Pfeleiderer an, sprich uns gerne an.

Empfehlung

Bei einer Tür mit HPL-Oberfläche empfehlen wir einen Massivholzeinleimer aus Buche oder Eiche. Die Türblattkante könnte in diesem Fall transparent lackiert oder mit einer Folienkante beschichtet werden.


HPL-KOMPETENZ



Oberfläche HPL Egger F275 ST9 Beton dunkel
Zarge VarioFix ähnlich RAL 7043



Oberfläche HPL Egger H1710 ST10 Kentucky
Chestnut sand
Zarge VarioFix ähnlich RAL 7035



Oberfläche HPL Egger U655 ST9 Smaragd-
grün
Zarge VarioFix ähnlich RAL 9005



Türblatt mit HPL Oberfläche und sichtbarem Massivholzeinleimer aus Eiche

Die Zarge ist der fest mit der umgebenden Mauer verbundene Türrahmen. Sie dient der Befestigung (dem Anschlag) des Türblatts. Dies geschieht über an der Zarge und dem Türblatt befestigte Bänder. Zargen gibt es in einer großen Vielfalt an optischen und funktionalen Designs. Je nach Kombination aus Zarge und Türblatt bezeichnet man Türen als stumpf einschlagend oder in Stumpfoptik.

Stumpf einschlagende Türen

Bei stumpf einschlagenden Türen wirken Türblatt und Zarge flächenbündig und zeigen ihre Wirkung besonders in einem modernen Ambiente.



Türen in Stumpfoptik

Das Türblatt ist gefälzt, sieht aber von der Aufschlagseite aus betrachtet wie eine stumpf einschlagende Tür aus. Von der Falzseite ist umlaufend eine Schattenfuge zu sehen. Bei dieser Variante kann eine Norm-Zarge verwendet werden. Selbstverständlich steht einem bei diesem Element die gewohnte Oberflächenauswahl zur Verfügung.



Stumpf – Das Türblatt ist stumpf und liegt in der Außenansicht auf der Dichtungsebene auf.

Stumpfoptik – Das Türblatt bekommt einen Sonderfalz und schließt bündig mit der Zarge.

Verwendung Eurobänder 3D oder Tectusbänder TE 340 3D.

Verwendung Tectusbänder TE 240 3D

Auch ähnlich RAL Lackierung möglich. Weitere Variationen findest du bei deinem Fachhändler.

Wichtig


Die Türoberfläche schließt bei Stumpfoptik flächenbündig und steht bei stumpf einschlagend leicht zur Bekleidung zurück.

STUMPF EINSCHLAGEND & STUMPF OPTIK



Glattes Element, ähnlich RAL 7016 Anthrazitgrau, einflügelig, als stumpf einschlagendes Element

Glatt




Reverse geschlossen

Das reverse öffnende Element besteht im geschlossenen Zustand durch seine Flächenbündigkeit und die klare, gleichmäßige Struktur im Wohnraum. Somit ist das reverse öffnende Element im geschlossenen Zustand optimal mit weiteren normalen stumpf einschlagenden Elementen aus dem Hause Lebo kombinierbar.


Reverse geöffnet

Im geöffneten Zustand wird die Funktionsweise der reverse öffnenden Zarge in Szene gestellt. Durch die Öffnungsrichtung in die Wandlaibung, also in den Raum öffnend, kann das Element optimal dort eingesetzt werden, wo platztechnisch keine üblichen Elemente verbaut werden können.

Hinweis: Die DIN Richtung bei einem Reverse-Element wird immer von der Zierbekleidungsseite bestimmt.



DIN linkes Element



DIN rechtes Element

Auch ähnlich RAL Lackierung möglich. Weitere Variationen findest du bei deinem Fachhändler.

REVERSE-ELEMENT



Reverse-Element, Weißlack 9016

Zargenlos schön


Für Liebhaber modernen und cleanen Designs haben wir die Serie Düsseldorf ins Leben gerufen. Neben der klaren Formensprache besticht ihre durchdachte Konstruktion: Wand und Türblatt fügen sich flächenbündig aneinander, die Zargenkonstruktion bleibt unsichtbar.

Um das Bild konsequent abzurunden, kann auch die Fußleiste flächenbündig in die Wand eingelassen werden.


Die Türen der Serie Düsseldorf passen perfekt in zeitgenössische Umgebungen, die hochwertige und ausgesuchte Materialien fokussieren.

Die Vorteile der Serie Düsseldorf:


- Hochwertige Materialien
- Flächenbündiges Design
- Unsichtbare Zargenkonstruktion
- Flächenbündige Fußleiste möglich
- Klare Formensprache




Lackierung ähnlich RAL



Mixture Quarzgrau




Mixture Grauoliv



Mixture Braungrau



Mixture Anthrazit




Weißlack 9016




Lebolit Can. Ahorn




Lebolit Buche



Lebolit Esche weiß




Lebolit Perlweiß



Lebolit Perlgrau



Lebolit Silbergrau



DÜSSELDORF



Serie Düsseldorf, glatt, RAL-lackiert nach 9010, Aluminiumzarge TCS


Oberflächen



Weißeiche matt



Cross Weißeiche matt



Lebolit PREMIUM
Aland Pinie Polar



Lebolit PREMIUM
Cross Aland Pinie Polar



Lebolit PREMIUM
Eiche Astig



Lebolit PREMIUM
Cross Eiche Astig



Lebolit PREMIUM
Eiche Vintage



Lebolit PREMIUM
Cross Eiche Vintage



Cross Ami. Kirschbaum matt



Ami. Nussbaum geplankt matt



Cross Ami. Nussbaum geplankt
matt



Asteiche matt



Cross Can. Ahorn matt



Kernbuche matt



Cross Kernbuche matt



Limba matt



Lebolit PREMIUM
Eiche Roheffekt



Lebolit PREMIUM
Cross Eiche Roheffekt



Lebolit PREMIUM
Eiche Nordic



Lebolit PREMIUM
Cross Eiche Nordic



Lebolit PREMIUM
Mooreiche



Lebolit PREMIUM
Cross Mooreiche



Lebolit PREMIUM
Eiche Wintergrau



Ami. Kirschbaum matt



Cross Asteiche matt



Buche matt



Cross Buche matt



Can. Ahorn matt



Sapeli matt


TCS 45 & TCT

Zur Bestimmung der flächenbündigen Ansicht bietet LEBO dir zwei individuelle Systeme an.

Mit dem System TCS 45 öffnet sich das Türblatt in die Laibung, daher ist der Öffnungswinkel auf 90° begrenzt.

Das System TCT ermöglicht den konventionellen Öffnungswinkel.

Da sich die beiden Systeme im geschlossenen Zustand optisch nicht unterscheiden, bietet es sich auch an, sie miteinander zu kombinieren – je nach Raumsituationen und Bedürfnissen des Bauherren.



Für das System **TCS 45** ist das Türblatt ins Licht gefälzt und öffnet sich revers.

Das Türblatt ist 45 mm stark und mit einer VSP-Mittellage sowie optional mit einem Stabilisator ausgestattet. Die maximalen Nennmaße betragen 1110 mm in der Breite und 2500 mm in der Höhe. Das Türblatt ist erhältlich in Lebolit-CPL und Furnieroberflächen sowie Weiß- und Farblackierungen. Die Kantenausführung bieten wir in eckig an. Hierzu empfehlen wir einen Türöffnungsbegrenzer.



Für das System **TCT** ist das Türblatt stumpf und öffnet sich nach innen.

Das Türblatt ist 45 mm stark und mit einer VSP-Mittellage sowie optional mit einem Stabilisator ausgestattet. Die maximalen Nennmaße betragen 1110 mm in der Breite und 2500 mm in der Höhe. Das Türblatt ist erhältlich in Lebolit-CPL und Furnieroberflächen sowie Weiß- und Farblackierungen. Die Kantenausführung bieten wir in ungefälzt / stumpf an.

Die Sockel-Leistenprofile

Flächenbündig passend zum Türelement

Für die beiden Profile TCS 45 und TCT bieten wir die Systeme „Light 46“ für Holzleisten und „C70“ für Fliesen an. Beide Systeme sind erhältlich sowohl für Massivbau- als auch Trockenbauwände.




Profil C70 in Massivbauwand




Profil Light 46 in Massivbauwand

Durch den zusätzlichen Einsatz eines flexiblen Gewebes wird eine Rissbildung im Putz verhindert.



Detailansicht TCS



Detailansicht TCT

Hinweis: Sockelleisten müssen bauseits vom Kunden gestellt werden.



Variabel & Robust

Mit der VarioFix Stahlzarge erweitert LEBO sein Portfolio an Innentürlösungen. Durch die einfache Montage wie bei einer herkömmlichen Holzzarge, durch beispielsweise der Verschäumung, und der zugleich hohen Widerstandsfähigkeit einer Stahlzarge schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Die VarioFix ist zudem wirklich variabel. Es können Wandtoleranzen von bis zu 20 Millimetern ausgeglichen werden und auch der nachträgliche Einbau lässt sich problemlos durchführen. Ein echter Allrounder also, welcher sich perfekt für den Einsatz in Kindertagesstätten, Büroräumen, Schulen und allen anderen Objekten, welche eine robuste Zarge voraussetzen, eignet.



Scan mich!



VARIOFIX



Ein Raum, viele Möglichkeiten.

Geschosshohe und Windfangelemente wirken besonders großzügig und bringen in der Kombination mit Seitenelementen aus Glas oder einem Oberlicht deutlich mehr Licht in die Räume. Insbesondere in Eingangsbereichen oder Fluren, wo weniger Platz zur Verfügung steht, wirken helle Räume dadurch großzügiger.



WG1



WT1



WT2

Scan mich!



GESCHOSHOCH & WINDFANG



Lightline 1, Lebolit PREMIUM Aland Pinie Polar, einflügelig, LA schlossseitig, WG2 Zarge

Geschosshoch & Windfang



Einflügelig gmK
Einflügelige Zarge mit Kämpfer.



WT 1
Windfangelement, türhoch, mit einem feststehenden Seitenteil.



Zweiflügelig gmK
Zweiflügelige Zarge mit Kämpfer.



WT 2
Windfangelement, türhoch, mit zwei feststehenden Seitenteilen.



Einflügelig goK
Einflügelige Zarge, geschosshoch, mit Oberblende.



WG 1
Windfangelement, geschosshoch, mit einem feststehenden Seitenteil und einem Oberlicht.



Zweiflügelig goK
Zweiflügelige Zarge, geschosshoch, mit Oberblende.



WG 2
Windfangelement, geschosshoch, mit zwei feststehenden Seitenteilen und einem Oberlicht.

Auch ähnlich RAL Lackierung möglich. Standardglas ESG Verglasung.












TECHNISCHES & ACCESSOIRES



DIE TÜR

Basiswissen von A bis Z



* RSS-Einlage ca. Mitte 2024 auslaufend
** Waben-Einlage ca. Mitte 2024 verfügbar




Noch mehr Fachbegriffe erklären wir hier.




ZARGEN

Die Zarge bildet den Rahmen einer Tür und deshalb solltest du bei der Auswahl der Tür darauf achten, die Zarge auf das Türblatt abzustimmen. Bei LEBO erhältst du Türblatt und Zarge deiner Traumtür auch in Stumpfoptik oder in stumpf einschlagendem Design (siehe Seiten 136–137). Die Standardauslieferung der Türen und Zargen erfolgt in gefälzter Variante, wie hier abgebildet.




EE (Eckig Eckig)

Der Klassiker mit eckigem Futterbrett und eckiger, 60 mm breiter Bekleidung.




RR (Rund Rund)

Unser Topseller mit rundem Futterbrett und runder, 60 mm breiter Bekleidung.



RR80 (Rund Rund)


Rundes Futterbrett und runde Bekleidung mit 80 mm Breite. Ideal für die Renovierung.



EE & RR mit V-Fuge


Unsere Zargen EE und RR erhältst du auch mit V-Fuge. Das Besondere daran:

- spritzlackiert
- montagefreundlich
- Gehrung optisch betont




EED (Eckig Eckig durchlaufend)

Aufrecht durchlaufende Längsteile und 60 mm Bekleidung geben eine besondere Optik. (Die Querbekleidung ist mit den aufrechten Bekleidungen bündig. Der Fugenstoß der Querbekleidung ist lackiert.)




RRD (Rund Rund durchlaufend)

Aufrecht durchlaufende Längsteile und 60 mm Bekleidung geben eine besondere Optik. (Die Querbekleidung ist mit den aufrechten Bekleidungen bündig. Der Fugenstoß der Querbekleidung ist lackiert.)




RP17 (Rund Profiliert)

Mit einer Breite von 80 mm und einer 20 mm breiten Nut bietet die RP17 einen besonderen Rahmen für unsere Echtlack-Klassiker. Aber auch schlichte Echtlack-Türblätter lassen sich damit aufwerten.




RE (Rund Eckig)

Die weiße Zarge mit schlichter Optik (rundes Futterbrett und 60 mm Bekleidung mit kleinem 2 mm Radius).




RP09 (Rund Profiliert)

Eleganter Klassiker in Weiß für klassische Türmodelle mit auffällig profilierter 65 mm breiter Bekleidung.



RRA (Rund Rund Abfaltung)


Rundes Futterbrett und runde Bekleidung mit 72 mm Breite und 25 mm Abfaltung. Ideal für tiefer von der Wand abstehende Fußleisten.




Reverse

Das weiße reverse öffnende Element mit der Bekleidung R80 / R60, besteht durch die Flächenbündigkeit und die Öffnungsrichtung in die Wandlaibung. Diese Zarge bietet die Möglichkeit, in engen Fluren eine flächenbündige Optik sicherzustellen, ohne dass die Türen in den Flur aufgehen und diesen versperren.

Auch erhältlich:
Block- oder Blendrahmen



Blockrahmen



Blendrahmen

COMFORT CLOSE

Comfort Close ist ein optimaler Partner für Innentüren mit moderner Optik: das Schließsystem hält Türblatt und Zarge durch einen Magneten verschlossen.



Detailaufnahme Schließmagnet



Detailaufnahme Magnetplatte



Detailaufnahme Ganzglastür

Die Vorteile des Comfort Close:

- Kontakt- und geräuschloses Öffnen und Schließen
- Das System ist wartungsfrei
- Die Haltekraft ist individuell einstellbar, zuverlässig und dauerhaft
- Einfache und komfortable Handhabung: das Türblatt wird durch den magnetischen Kontakt von selbst zugezogen

Das passt dazu:

- Neben unseren glatten Türblättern lassen sich insbesondere unsere modernen Echtlackmodelle mit diesem System kombinieren.
- Für den passenden Beschlag gibt es Varianten zum Bohren und Kleben.

Wichtig

Comfort Close ist verfügbar für stumpf einschlagende Türen und Türen in Stumpfoptik (Seite 136 - 137). Entsprechend wählbar sind die Oberflächen.

ACTIVE STOP

Ein wirklich hilfreiches Feature für den Alltag! Verdeckt liegend und damit ein so gesehen „unsichtbarer“ Helfer, der obendrein absolut wartungsfrei ist. Für gedämpftes Schließen und sicheres Halten der Tür in Wunschposition.



Detailaufnahme Active Stop



Öffnungswinkel / Halteposition einstellbar

Dämpfung und Freilauf:

- Dämpfung und Einzug in Schließrichtung ab 25°: Die zufallende Tür wird ab einem Winkel von 25° sanft abgebremst und automatisch zugezogen.
- Freilauf zwischen 25° und 60°: In diesem Bereich lässt GEZE ActiveStop deiner Tür freien Lauf. Und: unabhängig davon, wie viel Schwung die Tür hat – die Dämpfung fängt sie ab 25° in Schließrichtung oder 60° in Öffnungsrichtung zuverlässig und sicher auf.
- Dämpfung und Einzug in Öffnungsrichtung bis 140°: Ab einem Winkel von 60° wird die sich öffnende Tür sanft gebremst und automatisch aufgezogen – bis zum individuell einstellbaren Öffnungswinkel von max. 140°.

Öffnungswinkel und Halteposition:

- Variable Halteposition zwischen 80° und 140°: Der gewünschte Öffnungswinkel ist zugleich Halteposition und lässt sich zwischen 80° und 140° variabel einstellen.

Die Vorteile des Active Stop:

- Sanftes Stoppen: Der Schwung wird beim Öffnen abgebremst und stoppt die Tür anschließend in der gewünschten Position. Somit werden Beschädigungen an Wand und Möbeln verhindert.
- Komfortables Offenhalten: Die Halteposition lässt sich individuell einstellen, ein Zufallen der Tür wird verhindert, ein Türstopper wird überflüssig.
- Leises Schließen: Durch eine aktive Dämpfung schließt die Tür langsam und leise. Lautes Zuschlagen und Türschäden werden vermieden, das Verletzungsrisiko minimiert.

Wichtig

Active Stop ist verfügbar für alle stumpf einschlagenden und gefälzten Elemente. Für die optimale Funktion empfehlen wir Türblätter mit mindestens einer RSP Einlage. Nicht kombinierbar mit einer Bodendichtung, da die Dämpfungstechnik, welche die Tür abbremst und anschließend selbsttätig zuzieht, beeinträchtigt wird.

PLANAR

Komplett vormontiert (Zeitersparnis = Kostenersparnis)

Wir fräsen die Rosetten für die Drücker bei uns in der Fertigung vor und bringen sie bereits in das Türblatt ein. Somit muss auf der Baustelle nur noch der Drücker fixiert werden – dies bietet prägnante Zeit- und Aufwandseinsparungen.

Schadensminimierung bei der Montage

Abrutschen mit dem Bohrer oder dem Schraubendreher bei herkömmlicher Montage, verbunden mit einer Beschädigung der Tür sowie ein zu festes Anziehen der Hülsenschrauben gehören endgültig der Vergangenheit an!

Formvollendetes Design

Flächenbündig eingelassene Rosetten werten deine LEBO-Tür optisch maximal auf. Unsere Planar-Rosette ist die Symbiose zwischen exklusiven Türoberflächen und modernen Edelstahl- oder schwarzen Drückergarnituren.

Viele Drückermodelle stehen zur Wahl

Alle unsere Linea Planar-Drückergarnituren stehen in folgenden Ausführungen zur Wahl: Linea Planar BB, WC oder PZ in den Oberflächen Edelstahl oder Schwarz. Optional auch ohne Schlüsselrosette erhältlich für ein noch minimalistischeres Erscheinungsbild.

Hochwertige Schlösser

Die Drückermodelle sind mit allen Schlössern kombinierbar. Wichtig hierbei: Die Drückerauswahl Linea Planar ist ausschließlich in Kombination mit einem eingebauten Schloss erhältlich, da die Planar-Fräsung manuell passgenau auf das Schloss eingestellt wird.



Linea Planar BB, Edelstahl



Linea Planar BB, schwarz



Linea Planar ohne Schlüssellochbohrung, Edelstahl



Linea Planar ohne Schlüssellochbohrung, schwarz



Linea Planar PZ, Edelstahl



Linea Planar PZ, schwarz



Linea Planar WC, Edelstahl



Linea Planar WC, schwarz

DRÜCKER-GARNITUREN

Damit du lange Freude an deinen Türelementen hast, lohnt die Berücksichtigung schöner Details. Auf den folgenden Seiten zeigen wir dir einige Schlossvarianten, Griffstangen und Türdrücker („Klinke“) sowie den Unterschied vom Standard- zu den Design-Bändern (im Volksmund auch „Scharniere“ genannt).



Eurodrücker Rosette rund, Edelstahl matt



Eurodrücker Rosette rund, schwarz matt




Eurodrücker Rosette eckig, Edelstahl matt



Eurodrücker Rosette eckig, schwarz matt

Die moderne Art Türen zu verriegeln – wenn eine kleine Fingerbewegung genügt

Mit dieser kleinen Fingerbewegung schließt du die im Griff integrierte Verriegelung, ohne, ein gesondertes Schloss dazu zu benötigen und ohne den Beschlag im verriegelten Zustand starr zu blockieren. Der Türgriff bleibt immer grifffreundlich beweglich – öffnet aber die Tür dabei nicht und diese bleibt so lange verschlossen, bis du das System durch ein Zurückschieben der Verriegelung wieder entsperrst, oder das System mit der Sicherheitsfunktion durch die integrierte Notentriegelung von außen deaktiviert wird.



Eurodrücker Rosette rund FastLock, Edelstahl matt
Öffnungsfläche links / rechts*




Eurodrücker Rosette rund FastLock, schwarz matt
Öffnungsfläche links / rechts*




Eurodrücker Rosette eckig FastLock, Edelstahl matt
Öffnungsfläche links / rechts*




Eurodrücker Rosette eckig FastLock, schwarz matt
Öffnungsfläche links / rechts*




DIN Links einwärts =
Drückergrt. DIN Links



DIN Links auswärts =
Drückergrt. DIN Rechts



DIN Rechts einwärts =
Drückergrt. DIN Rechts



DIN Rechts auswärts =
Drückergrt. DIN Links

SMART2LOCK

Der Griff der beides kann

Innovative Schließtechnik

smart2lock steht für die perfekte Kombination von intelligenter Schließtechnik mit puristischem Design. Alle Türbeschläge lassen sich mit nur einer Hand verriegeln und öffnen. Und da die Schließmechanik im Griff integriert ist, wird keine Schlüsselrosette mehr benötigt.



LUCIA SCHRAUB Professional smart2lock
verriegelbar, Edelstahl matt



LUCIA SCHRAUB Professional smart2lock
verriegelbar, Graphitschwarz



LUCIA PIATTA S smart2lock
verriegelbar, Edelstahl matt



LUCIA PIATTA S smart2lock
verriegelbar, Graphitschwarz

Drücker-Garnituren



Designgarnitur TOM Edelstahl matt mit Schnellmontagesystem



Designgarnitur TOM schwarz matt mit Schnellmontagesystem



Designgarnitur OLE Edelstahl matt mit Schnellmontagesystem



Designgarnitur OLE schwarz matt mit Schnellmontagesystem



Designgarnitur MICHEL Edelstahl matt mit Schnellmontagesystem



Designgarnitur MICHEL schwarz matt mit Schnellmontagesystem



Drücker Linea Rosette rund BB, Edelstahl matt *



Drücker Linea Rosette rund BB, schwarz matt *



Drücker Linea Rosette rund PZ, Edelstahl matt *



Drücker Linea Rosette rund PZ, schwarz matt *



Drücker Linea Rosette rund WC, Edelstahl matt *



Drücker Linea Rosette rund WC, schwarz matt *



Drücker Linea Flachrosette eckig BB, Edelstahl matt



Drücker Linea Flachrosette eckig PZ, Edelstahl matt



Drücker Linea Flachrosette eckig WC, Edelstahl matt

* auch als Flachrosette erhältlich

SCHLÖSSER & BÄNDER




Tectus 240 / 340



Tectus TE 380 3D



Euroband 3D,
silberfarbig



Euroband 3D,
schwarz



Zweiteiliges Standardband



Werden auf: dreiteilige Bänder



Dreiteilige Bänder schwarz matt



Zweiteilige Bänder schwarz matt



Zirkelriegel BB-Schloss mit
Klappriegelschlüssel



Buntbartschloss (BB) mit
Flüsterfalle Stulp Nirosta



WC-Schloss



Profilzylinderschloss

GRIFFSTANGEN & GRIFFMUSCHELN



Griffmuschel R8 Quattro
(selbstklebend)



Griffmuschel eckig



Griffmuschel EPD WC-71




Griffmuschel EPD OS-71
silberfarbig



Griffmuschel EPD OS-71
schwarz



Griffstange eckig



Griffstange rund




Türgriff KC17 (selbstklebend)



Griffstange R8 eckig
(selbstklebend)

GLASVARIATIONEN




Klarglas



Satinato




Masterpoint



CIA




Kathedral Weiß




Pave



Uadi




Mastercareé



Positiv umlaufend klarer / negativ matter Rand



Ornament 504



Negativ

Funktion und Anwendung – Finde dich schnell zurecht:



Brandschutz

Brandschutztüren verhindern die Ausbreitung eines Brandes, sichern Fluchtwege im Brandfall und erleichtern die Rettung von Menschen und Werten.



Rauchschutz

Rauchschutztüren schützen vor lebensgefährlichen Rauchgasen. Sie verhindern im Brandfall das Ersticken durch Sauerstoffmangel.



Schallschutz

Zum Wohlfühlen ist guter Schallschutz wichtig. Schallschutztüren von LEBO halten den Lärm draußen und sorgen für mehr Ruhe und Lebensqualität.



Einbruchhemmend

Einbruchhemmende Türen halten Zutrittsversuchen mit körperlicher Gewalt länger stand. Sie schützen materielle und ideelle Werte vor Diebstahl und Raub.



Klimabeanspruchung

Klimaschutztüren verhindern das Verziehen einer Tür durch unterschiedliche klimatische Bedingungen (Luftfeuchte, Temperatur) der jeweiligen Raumsituation.



Feuchtraumbeanspruchung

Eine Beanspruchung von Türen im Feuchtraumbereich liegt dann vor, wenn die Bauteile kurzfristig einer Feuchteeinwirkung auf der Oberfläche ausgesetzt sind, dies kann auf Grund von direktem Spritzwasser im unteren Türenbereich erfolgen.



Mechanische Beanspruchung

Die Funktionstüren von LEBO sind den höchsten mechanischen Belastungen gewachsen und in den Beanspruchungsgruppen (S, E) erhältlich.



Kita-Tür

Die Kita-Kante mit optionalem Fingerklemmschutz minimiert Verletzungsgefahren durch scharfe Kanten / Ecken, raue Oberflächen und hervorstehende Teile.



Durchschusshemmend

Durchschusshemmende Türen bieten sicheren Schutz. Sie sind in der Lage, Projektilen zu stoppen und retten somit Leben.



Nassraum

Eine Beanspruchung von Türen im Nassraumbereich liegt dann vor, wenn die Bauteile lang anhaltender Nässeeinwirkung und häufigem Spritzwasser im gesamten Türbereich ausgesetzt sind.



Strahlenschutz

Strahlenschutzzelemente verhindern das durchdringen von gefährlichen Strahlungen (z. B. Röntgenstrahlen in Arztpraxen/ Krankenhäusern).



Alles zum Thema Funktion und Objekt in unserer separaten Objektbroschüre.

FUNKTIONSTÜREN



Robust & resistent

Ganz gleich ob Neubau oder Sanierung/Modernisierung, LEBO bietet für jeden Bereich des Hauses die richtige Tür. Ob einbruchhemmende Türen für den Wohnungs-, Keller- oder Garageneingang, feuerhemmende Türen für den Heizungskeller oder Schallschutztüren für mehr Ruhe. Funktionstüren von LEBO sorgen dafür, dass du dich in deinem Zuhause wohl und sicher fühlst.

Auch in Objekten, bei denen baurechtliche oder gesundheitliche Vorschriften den Einsatz dieser Spezialtüren vorschreiben, sind Funktionstüren von LEBO die perfekte Wahl. Aufbau und Material werden streng kontrolliert und geprüft und dank der vielfältigen Designvarianten vereinen sie sichere Technik und herausragendes Design.

AUFMASS



Hier findest du alles, was dir bei dem Aufmaß helfen wird. Wandöffnungen nach DIN 18100 und Abmessungen Türblatt. Die Maßtabelle ist gültig für gefälzte Elemente (alle Abmessungen in mm).

	Wand- öffnung DIN 18100 (Nennmaß)	Türblatt- Außenmaß (zwei- flügelig -10 mm)	Zargenfalz- maß	Türenfalzmaß	Lichtes Durch- gangsmaß	Außenkante Futter	Außenkante Bekleidung			
							EE / RR / RE 60 mm Be- kleidungs- breite	RRA 72 mm Be- kleidungs- breite	RR80 / RP17 80 mm Be- kleidungs- breite	RP09 65 mm Be- kleidungs- breite
		A	B	C	D	E	F	F	F	F
Breite einflügelig	635	610	591	584	569	615	711	735	751	721
	760	735	716	709	694	740	836	860	876	846
	885	860	841	834	819	865	961	985	1001	971
	1010	985	966	959	944	990	1086	1110	1126	1096
	1135	1110	1091	1084	1069	1115	1211	1235	1251	1221
	1260	1235	1216	1209	1194	1240	1336	1360	1376	1346
Breite zweiflügelig	1260	2x610=1210	1191	1184	1169	1215	1311	1335	1351	1321
	1510	2x735=1460	1441	1434	1419	1465	1561	1585	1601	1571
	1760	2x860=1710	1691	1684	1669	1715	1811	1835	1851	1821
	2010	2x985=1960	1941	1934	1919	1965	2061	2085	2101	2071
Höhe	1880	1860	1856	1847	1845	1868	1916	1928	1936	1921
	2005	1985	1981	1972	1970	1993	2041	2053	2061	2046
	2130	2110	2106	2097	2095	2118	2166	2178	2186	2171
	2255	2235	2231	2222	2220	2243	2291	2303	2311	2296

Bei zweiflügeligen Türen für Stahlzargen und bei zweiflügeligen Zargen für Ganzglastüren sind die „Zargenfalzmaße“ vorzugeben. Die Bandtaschen der Zarge tragen 13 mm auf.

Wandstärke	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	270	290	310	330
Wandstärke min.	78	98	118	138	158	178	198	218	238	258	268	288	308	328
Wandstärke max.	97	117	137	157	177	197	217	237	257	277	287	307	327	347

Weitere Tipps und Maßtabellen für stumpf einschlagende und Stumpfpoptik-Elemente in unserem Technischen Handbuch auf www.lebo.de.



EE / RR / RE / EED / RRD / RR80 / RRA = -2 / +17 mm Verstellbereich
RP17 / RP09 = -0 / +19 mm Verstellbereich

Freu dich auf neue Innentürelemente!

Wir wissen: Niemand berät so kompetent, ausführlich, individuell und persönlich wie unsere LEBO-Fachhändler. Niemand kann maßgeschneiderten Service vor Ort in Kombination mit der Leidenschaft für Wohnen mit schönen Türelementen vermitteln wie sie.

Im LEBO-Fachhandel profitieren Endverbraucher, Hausbauer und Sanierer daher stets von professionellem Service und kompetenter Beratung. Hier kannst du unsere Produkte nicht nur sehen, sondern auch anfassen und testen.

Mehr als 250 LEBO-Fachhändler deutschlandweit warten darauf, deine Vorstellungen zu verwirklichen. Jetzt Termin vereinbaren und überzeugen!



LEBO GmbH

Händelstraße 15 | 46395 Bocholt

Tel.: 02871 9503-0

Fax: 02871 9503-109

E-Mail: mail@lebo.de

www.lebo.de

